



parte 3

Resultados

CARACTERIZACIÓN GENERAL

Prevalencia Nacional de la Discapacidad

¿Cuántas son las personas con discapacidad en Chile?


GRÁFICO N° 1
Prevalencia nacional de la discapacidad en Chile. 2004



El **12,9%** de los chilenos y chilenas viven con discapacidad, lo que supone **2.068.072 personas**. Es decir **13** de cada **100** personas o 1 de cada 8 presenta esta condición

Grados de Discapacidad

GRÁFICO N° 2
Prevalencia discapacidad según grados. Chile 2004



El Gráfico N°2 muestra que del total de las personas con discapacidad, un 7,2% presenta un grado leve de discapacidad; un 3,2% moderado y un 2,5% severo. Es decir:

- 1.150.133 personas presentan alguna dificultad para llevar a cabo actividades de la vida diaria⁶, sin embargo la persona es independiente y no requiere apoyo de terceros y puede superar obstáculos del entorno⁷ (discapacidad leve).

- 513.997 personas presentan una disminución o imposibilidad importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas de auto cuidado y supera con dificultades sólo algunas barreras del entorno (discapacidad moderada).
- 403.942 personas por su discapacidad severa, ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo del apoyo o cuidados de una tercera persona y no logra superar las barreras del entorno; o lo hacen con gran dificultad.

Hogares y personas con discapacidad

De un total de 4.481.391 hogares en Chile, en 1.549.342 hogares vive, al menos una persona con discapacidad; es decir **uno de cada tres hogares** presenta al menos un miembro con discapacidad, lo que representa el 34,6% de los hogares del país, como lo expresa el Gráfico N°3.

La desagregación por regiones, contenida en la Tabla N°1, muestra que 3 regiones superan el 42% de hogares con al menos un miembro con discapacidad, la I, VII y la IX. Las regiones XII y V están por debajo del 24%.

GRÁFICO N° 3
Porcentaje de hogares con al menos una persona con discapacidad. Chile 2004




TABLA N° 1
Hogares con al menos una persona con discapacidad por región. Frecuencias y tasa regional. Chile 2004

	Total hogares	Hogares con personas con discapacidad	Tasa de hogares con al menos una persona con discapacidad
I	113.560	47.920	42,20%
II	126.969	42.436	33,42%
III	77.361	29.429	38,04%
IV	171.677	61.819	36,01%
V	464.632	110.676	23,82%
VI	230.315	91.392	39,68%
VII	270.937	123.119	45,44%
VIII	590.018	218.769	37,08%
IX	257.871	116.925	45,34%
X	330.595	120.210	36,36%
XI	32.834	11.401	34,72%
XII	50.163	10.054	20,04%
R.M.	1.764.459	565.192	32,03%
Total	4.481.391	1.549.342	34,57%

Distribución territorial: área urbano-rural y distribución regional

SEGÚN ÁREA

En las zonas urbanas se concentran el 83,8% de las personas con discapacidad y en las zonas rurales el 16,2%. En su desagregación por grados, se observa que en las zonas urbanas disminuye el porcentaje de personas que presenta discapacidad a medida que aumentan los grados de severidad. Al contrario, en las zonas rurales el porcentaje de individuos que presentan discapacidad aumenta en la medida que aumentan los grados de severidad de discapacidad, tal como lo señala el Gráfico N°4. En el medio rural la tendencia de la severidad de la discapacidad se presenta en forma ascendente, mientras que en el medio urbano se presenta en forma descendente.

GRÁFICO N° 4
Distribución porcentual por grados. Chile 2004




TABLA N° 2
Discapacidad según área. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

	Leve		Moderada		Severa		Total	
Urbana	973.941	84,68%	429.039	83,47%	327.632	81,11%	1.730.612	83,68%
Rural	176.192	15,32%	84.958	16,53%	76.310	18,89%	337.460	16,32%
Total	1.150.133	100%	513.997	100%	403.942	100%	2.068.072	100%

Aunque en términos absolutos hay más personas con discapacidad en las zonas urbanas que en las rurales (Tabla N°2), en términos relativos la situación es diferente. En el medio rural la tasa de prevalencia de discapacidad es de 15,5%, casi 3 puntos porcentuales mas alta que la Prevalencia Nacional y la prevalencia en el medio urbano, que es de 12,9% y 12,5% respectivamente (Tabla N°3). **La discapacidad es 1,2 veces más frecuente en el medio rural que en el medio urbano. Por cada 5 personas con discapacidad en zonas rurales hay 4 personas con discapacidad en zonas urbanas.**


TABLA N° 3
Prevalencia de discapacidad según área urbana o rural. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

Área	PcD	Tasa X 100 (PcD)	Población Total
Rural	337.460	15,5	2.158.474
Urbana	1.730.612	12,5	13.840.399
Total	2.068.072	12,9	15.998.873

Esta diferencia de un 3%, difiere de la opinión generalizada, según la cual la discapacidad es un problema sólo relacionado con el urbanismo, la modernidad, la industrialización, etc.

En conclusión la discapacidad prevalece más en la ruralidad que en la ciudad, de modo que actuar favoreciendo políticas en discapacidad en el medio rural, no sólo está justificado, sino más bien es un asunto de equidad. Si establecemos relaciones de causalidad entre ruralidad y discapacidad, podríamos reducir el impacto de la discapacidad hasta en un 20%, mejorando las condiciones de vida de las personas que viven en zonas rurales. El Gráfico N°5 muestra la distribución de grados según área.

GRÁFICO N° 5
Grados de discapacidad por área. Distribución porcentual. Chile 2004



DISTRIBUCIÓN SEGÚN REGIÓN


La Tabla N°4 y el Gráfico N°6 que le sigue, muestran la cantidad de personas con discapacidad en cada región del país, y además la Tasa de Prevalencia de Discapacidad regional, es decir, el porcentaje de personas que presentan una discapacidad según el total de la población regional. Así, la VII y la IX región son las que mayor porcentaje tienen en relación a su población, con una Tasa de 17,8% y 17,6% respectivamente: 1 de cada 6 personas. En la XII región, por el contrario, sólo el 6,9% de su población presenta discapacidad: 1 de cada 15 personas. Por debajo del promedio nacional, además de la XII región se encuentran la II, V y la región metropolitana. Por encima del promedio nacional se encuentran todas las demás regiones.

TABLA N° 4
Prevalencia regional de personas con discapacidad. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

Región	Personas sin discapacidad		Personas con discapacidad		Total
	N	%	N	%	
I	361.817	85,18%	62.937	14,82%	424.754
II	437.321	88,61%	56.217	11,39%	493.538
III	253.545	86,76%	38.693	13,24%	292.238
IV	531.034	86,81%	80.683	13,19%	611.717
V	1.494.040	91,47%	139.399	8,53%	1.633.439
VI	704.915	84,88%	125.533	15,12%	830.448
VII	778.471	82,23%	168.251	17,77%	946.722
VIII	1.714.510	84,89%	305.132	15,11%	2.019.642
IX	751.267	82,43%	160.163	17,57%	911.430
X	948.172	85,61%	159.354	14,39%	1.107.526
XI	87.310	86,60%	13.507	13,40%	100.817
XII	151.350	93,12%	11.186	6,88%	162.536
R.M.	5.717.049	88,44%	747.017	11,56%	6.464.066
Total	13.930.801	87,07%	2.068.072	12,93%	15.998.873

El 50% de la población con discapacidad está concentrado en las regiones VIII y metropolitana


GRÁFICO N°6
Prevalencia regional de personas con discapacidad. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004



Desagregación por sexo

La distribución de la discapacidad por sexo presenta una gran diferencia con la distribución a nivel nacional. Mientras que en la población total del país las mujeres alcanzan el 50,5%, en la población con discapacidad el 58,2% son mujeres y sólo el 41,8% corresponde a varones con discapacidad (Gráfico N°7). Esto es equivalente a 1.204.576 mujeres y 863.496 hombres.

GRÁFICO N° 7
Discapacidad por sexo. Distribución porcentual. Chile 2004



TASA DE PREVALENCIA POR SEXO

Según muestra la Tabla N°5, la tasa de prevalencia de discapacidad en las mujeres, es de 14,9% (**1 de cada 7 mujeres**), mientras que en los hombres, es de

10,9% (**1 de cada 9 varones**), lo que significa que por cada 7 hombres con discapacidad hay 8 mujeres con discapacidad.

Mientras que la prevalencia de la discapacidad en mujeres se encuentra dos puntos por encima de la Prevalencia Nacional, la prevalencia de discapacidad en hombres, está dos puntos por debajo. Hay una diferencia porcentual de cuatro puntos a favor de la mujer.

Dado que la diferencia de tasas de prevalencia de discapacidad entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa, es de considerar que nuestro país sea más incluyente con los varones con discapacidad que con las mujeres con discapacidad y ofrezcan por tanto, más oportunidades a los hombres que a las mujeres. En términos de promover las oportunidades de inclusión, los esfuerzos deben concentrarse mayormente en las mujeres con discapacidad.

TABLA N° 5
Prevalencia de discapacidad según sexo. Tasa por 100 habitantes Chile. 2004


Sexo	PcD	Tasa x 100 (PcD)	Población Total
Hombre	863.496	10,9	7.866.343
Mujeres	1.204.576	14,9	8.072.430
Total	2.068.072	12,9	15.998.873

Discapacidad por rangos etáreos

DISTRIBUCIÓN

La distribución de las personas con discapacidad según rangos etáreos⁸ que presenta el Gráfico N°8, permite apreciar que el 51% de las personas con discapacidad se encuentran en edad adulta (entre 30 y 64 años) y que el 86,1% de la población con discapacidad en Chile tiene más de 29 años.

GRÁFICO N° 8
Discapacidad por rangos etáreos. Distribución porcentual. Chile 2004



TASAS DE PREVALENCIA SEGÚN EDAD

La Tabla N°6 muestra que la tasa de prevalencia en los menores de 15 años es de 3,2%, es decir 4 veces menos que la población general; 3,5 veces menos que la población entre 15 y 64 años cuya prevalencia es de 11,5% y 13,4 veces menos que en los mayores de 65 años, cuya prevalencia es de 43,4%.

Destaca la prevalencia de discapacidad en el adulto mayor: **cada 5 adultos mayores, 2 presentan discapacidad**. Esta prevalencia es 3,3 veces más que la prevalencia general y 3,8 veces más que la prevalencia

TABLA N° 6
Prevalencia de discapacidad según grupo de edad. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

Grupo de edad	PcD	Tasa x 100 (PcD)	Población total
0-15	117.453	3,2	3.644.341
15-64	1.225.308	11,5	10.684.509
65 Y mas	725.311	43,4	1.670.023
Total	2.068.072	12,9	15.998.873


en adultos entre 15 y 64 años y 4,6 veces más que todos los menores de 65 años.

La atención al adulto mayor con discapacidad, y a la prevención de la discapacidad en el adulto mayor incluso antes que la atención al niño con discapacidad, adquiere hoy en Chile una gran relevancia epidemiológica.

DISCAPACIDAD SEGÚN EDAD Y SEXO

De la siguiente pirámide (Gráfico N°9) es posible decir que aunque la prevalencia de discapacidad en mujeres es

GRÁFICO N° 9
Pirámide poblacional de las personas con discapacidad según edad y sexo. Chile 2004



La discapacidad es 4 veces más frecuente en adultos que en niños, y 14 veces más frecuente en adultos mayores que en niños.

1 de cada 2 personas con discapacidad se encuentra entre 30 y 64 años

mayor que en hombres, cuando incorporamos la variable edad, el comportamiento varía particularmente en los primeros 14 años de vida. En este tramo la prevalencia de discapacidad es mayor en niños y adolescentes, que en niñas y adolescentes, aunque no tan acentuado. Desde

esa edad hasta los 40 años prácticamente las prevalencias de discapacidad en ambos sexos se igualan. De los 40 años y más la prevalencia de la discapacidad en mujeres, es claramente mayor que en hombres.

TABLA N°7
Discapacidad según rango de edad y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

	Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
De 0 a 5 años	22.730	1,81%	13.264	2,05%	9.466	1,56%
de 6 a 14 años	94.723	3,96%	57.239	4,50%	37.484	3,35%
de 15 a 29 años	171.294	4,57%	85.152	4,47%	86.142	4,69%
de 30 a 64 años	1.054.014	15,19%	422.259	12,57%	631.755	17,65%
de 65 años y más	725.311	43,43%	285.582	38,61%	439.729	47,26%
Total	2.068.072	12,93%	863.496	10,89%	1.204.576	14,92%

Hasta los 15 años la discapacidad predomina más en el hombre que la mujer
De los 15 a los 40 años se equiparan y de los **40 años en adelante** se invierte radicalmente, son más mujeres que hombres con discapacidad

Condición socioeconómica e impacto de la discapacidad en la familia


DISTRIBUCIÓN Y TASAS

En Chile, el 39,5% de las personas con discapacidad presentan condiciones socioeconómicas bajas, es decir, 817.158 personas. Más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentra en una condición socioeconómica media (1.145.836 personas). En condición socioeconómica alta se encuentran 105.078 personas, equivalentes a un 5,1% de las personas con discapacidad, tal como lo muestra el Tabla N° 8 y el Gráfico N°10.

La prevalencia de discapacidad en la población en
TABLA N° 8
Discapacidad según condición socioeconómica. Distribución porcentual. Chile 2004

CSE Bajo	817.158	39,51%
CSE Medio	1.145.836	55,40%
CSE Medio alto y alto	105.078	5,08%
Total	2.068.072	100%

GRÁFICO N° 10
Discapacidad según condición socioeconómica. Distribución porcentual. Chile 2004



condiciones socioeconómicas bajas es de 20%, mientras que en la población socioeconómicamente no baja es de 10,5%, es decir 8 puntos más que en la población general y 10 puntos más que en la población con condi-

ciones socioeconómicas no bajas (incluye a las personas con condiciones socioeconómicas altas, media alta y media) (Tabla N°9). En la población con condiciones socioeconómicas bajas la discapacidad es el doble de frecuente que en la población con condiciones socioeconómicas no bajas. Por cada persona con discapacidad con CSE no bajas, encontramos 2 personas con discapacidad con CSE bajas.

Aunque un estudio transversal como este no permite

TABLA N° 9
Prevalencia discapacidad según condición socioeconómica. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

CSE	PcD	Tasa X 100 (PcD)	Total Población
CSE. baja	817.158	20,0	4.076.603
CSE. no bajo	1.250.914	10,5	11.922.270
Total	2.068.072	12,9	15.998.873

develar en profundidad la causalidad de la discapacidad, la magnitud de la asociación encontrada nos alienta a considerar algunos resultados adicionales, como **la fracción de prevalencia atribuible** a condiciones económicas tanto en la población general como en individuos con CSE bajas. Dicha fracción nos indica que **mejorando las condiciones socioeconómicas de las personas con discapacidad de bajas condiciones socioeconómicas, se reduciría el impacto de la discapacidad en un 48% de ellos**. A su vez si se mejoran las condiciones socioeconómicas de la población en general se reduciría el tamaño del problema en un 18%. Así, la lucha contra la pobreza cobra importancia para el logro de metas públicas en el campo de la discapacidad.

Al comparar la prevalencia de discapacidad en la población con CSE altas (4,7%) con la población en CSE bajas (20%) observamos que la frecuencia se cuadruplica. A su vez, si comparamos la prevalencia de discapacidad de la población con CSE alta (4,7%) con la prevalencia de la discapacidad de la población con CSE media (11,7%), la frecuencia se duplica, y cuando se compara la prevalencia de discapacidad en la población con CSE media (11,7%) y la prevalencia de la discapacidad en la población con CSE bajas (20,0%) se observa que la frecuencia es de 2 veces mayor, todo lo cual hace sospechar que las condiciones socioeconómicas no es un simple factor asociado con la discapacidad, sino muy

probablemente causal (Tabla N°10).

En la población con condiciones socioeconómicas

TABLA N°10
Prevalencia de discapacidad según condición socioeconómica (3 niveles). Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

Condición socioeconómica	Tasa X 100 (PcD)
Alta y media alta	4,7
Media	11,7
Baja	20,0

bajas la discapacidad es el doble de frecuente que en la población con condiciones socioeconómicas no bajas.

Mejorando las condiciones socioeconómicas de las personas con discapacidad de bajas condiciones socioeconómicas, se reduciría el impacto de la discapacidad en un 48%.

Si se mejoran las condiciones socioeconómicas de la población en general se reduciría el impacto de la discapacidad en un 18%.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA DISCAPACIDAD EN LA FAMILIA

Como se observa en la Tabla N°11 y el Gráfico N°11, la discapacidad impacta de manera muy significativa la estabilidad económica de su grupo familiar. De las personas con discapacidad, el 81% declara que de alguna forma la discapacidad ha afectado económicamente a la familia. Un 50% señala que le ha afectado mucho y casi un 6% señala que le ha afectado en extremo.


TABLA N° 11
Impacto económico de la discapacidad en la familia. Distribución porcentual. Chile 2004

	N PcD	% PcD
Nada	380.491	18,39%
Poco	523.019	25,29%
Mucho	1.048.281	50,69%
En extremo	116.281	5,62%
Total	2.068.072	100%

DISCAPACIDAD Y EQUIPAMIENTO

En Chile existen 909.079 hogares en donde el jefe de hogar⁹ es una persona con discapacidad. De estos la gran mayoría cuenta con televisor y radio coincidiendo con las principales actividades de uso de tiempo libre (ver televisión y escuchar radio) Tabla N° 12.

GRÁFICO N° 11
Impacto económico de la discapacidad en la familia. Distribución porcentual. Chile 2004



Discapacidad y trabajo

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

En Chile, el 29,2% de las personas con discapacidad, mayores de 15 años, realizan trabajo remunerado.

Mientras que el porcentaje de la población total que realiza trabajo remunerado llega al 48,1%, el porcentaje de personas con discapacidad que realizan esta actividad es de 29,2% (569.745 personas). Las personas con discapacidad que no realizan trabajo remunerado alcanzan el 70,8% de la población con discapacidad mayor de 15 años, es decir, 1.380.874 personas (Gráfico N°12). Es importante reiterar que ambos valores (población con y sin discapacidad) son calculados en base a la población mayor de 15 años.


El estudio muestra que existen más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre las personas mayores de 15

TABLA N° 12
Jefes de hogares con discapacidad según equipamiento. Distribución porcentual. Chile 2004

Equipo	N° Hogares	% de hogares
Televisor color	803.984	88,44%
Teléfono	453.950	49,94%
Teléfono celular	458.720	50,46%
Radio	815.668	89,72%
Microondas	241.711	26,59%
Reproductor de CD	196.380	21,60%
Videograbador VHS	179.017	19,69%
Computador	107.923	11,87%
Conexión a Internet	39.394	4,33%
Conexión a TV cable	111.404	12,25%
Conexión a TV satelital	7.709	0,85%
Video home	9.346	1,03%
Calefacción central	17.108	1,88%
Refrigerador	764.396	84,08%
Congelador	63.256	6,96%
Lavadora automática	450.199	49,52%
Lava vajilla	9.781	1,08%
Total jefes de hogares	909.079	100%

años sin discapacidad y las personas con discapacidad mayores de 15 años en Chile, respecto a la realización de trabajo remunerado.


GRÁFICO N° 12
Discapacidad según realiza trabajo remunerado. Distribución porcentual. Chile 2004



DISTRIBUCIÓN POR GRADOS

El Gráfico N°13 muestra el comportamiento de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, de acuerdo a su desagregación por grados de discapacidad. El porcentaje de inserción laboral es cada vez menor según avanza el grado de discapacidad. Una de cada 3 personas con discapacidad leve realiza trabajo remunerado, 1 de cada 4 personas con discapacidad moderada lo hace y en el caso de la discapacidad severa, sólo 1 de cada 8 personas trabaja remuneradamente.

GRÁFICO N° 13
Discapacidad según realiza trabajo. Distribución por grados. Chile 2004



TASA DE TRABAJO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE 15 Y 64 AÑOS

La Tabla N°13 nos muestra que el 14,4% de las personas que no trabajan en Chile, entre 15 y 64 años, corresponden a personas con discapacidad. En cambio, de las personas que realizan trabajo remunerado en el país, sólo el 8,8% son personas con discapacidad. Esto representa una diferencia de prevalencia de 5 puntos porcentuales entre las personas con discapacidad que no trabajan y las que sí lo hacen. **Por cada 4 personas con**

TABLA N°13
Prevalencia de discapacidad según trabajo. Tasa por 100 habitantes. (entre 15 y 64 años). Chile 2004

	PcD	Tasa x 100 (PcD)	Población Total
No trabaja	724.814	14,4	5.007.908
Trabaja	500.494	8,8	5.414.737

discapacidad que trabajan remuneradamente, 7 personas con discapacidad no lo hacen.

Por cada 2 personas sin discapacidad que trabajan remuneradamente, 3 personas con discapacidad no lo hacen.


De cada 3 personas de la población general que no trabajan hay 4 personas con discapacidad que no trabajan.

Mejorando las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad que no trabajan, se reduciría el impacto de la discapacidad en un 39%.

TRABAJO SEGÚN SEXO

Más del 60% de la población mayor de 15 años que presenta discapacidad y que realiza trabajo remunerado, corresponde a hombres (349.348 personas). Sólo el 38,7% (220.397 personas) de las personas con discapacidad en edad productiva y que realizan trabajo remunerado son mujeres (Gráfico N°14).

GRÁFICO N° 14
Personas con discapacidad que realizan trabajo remunerado según sexo. Distribución porcentual. Chile 2004



TRABAJO SEGÚN EDAD

En cuanto a la distribución por edad de las personas con discapacidad que realizan trabajo remunerado, se observa que el tramo que va desde los 30 hasta los 64 años concentra el 80% de las personas con discapacidad que trabajan (457.546 personas con discapacidad) (Tabla N°14).

TABLA N°14

Personas con discapacidad según realiza trabajo remunerado. Distribución por edad. Chile 2004

	No realiza trabajo remunerado		Realiza trabajo remunerado		Total	
15 a 29 años	128.346	9,29%	42.948	7,54%	171.294	8,78%
30 a 64 años	596.468	43,19%	457.546	80,31%	1.054.014	54,03%
65 años y más	656.060	47,51%	69.251	12,15%	725.311	37,18%
Total	1.380.874	100%	569.745	100%	1.950.619	100%

La Tabla N°15 muestra las personas que presentan discapacidad, que son mayores de 15 años, según si realiza trabajo remunerado o no. Dicha distinción es realizada a través de las regiones del país.

TABLA N°15

Personas con discapacidad en edad productiva según si realiza trabajo remunerado por región. Frecuencias. Chile 2004


Región	Realiza trabajo remunerado	No realiza trabajo remunerado	Total
I	24.672	36.270	60.942
II	14.598	38.204	52.802
III	10.505	26.284	36.789
IV	25.842	50.344	76.186
V	33.006	99.846	132.852
VI	27.473	92.614	120.087
VII	45.799	116.649	162.448
VIII	81.659	203.827	285.486
IX	41.384	112.577	153.961
X	33.378	114.884	148.262
XI	5.967	6.849	12.816
XII	2.170	8.425	10.595
R.M	223.292	474.101	697.393
Total	569.745	1.380.874	1.950.619

TRABAJO SEGÚN REGIÓN

El Gráfico N°15 muestra el porcentaje de personas con discapacidad en edad productiva que realizan trabajo remunerado en cada región del país, en relación al total de personas con discapacidad en edad productiva de la región. Es así, como sólo 4 regiones del país se encuentran por sobre la media del 29,2% (La I región, la IV, la XI y la región metropolitana). La XII región es la que

presenta menor porcentaje de gente con discapacidad que realiza trabajo remunerado.

GRÁFICO N° 15

Tasa Regional de personas con discapacidad mayores de 15 años que realizan trabajo remunerado - ENDISC. Chile 2004**DIFICULTADES Y DEFICIENCIAS QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO LABORAL**

En Chile existen 316.083 personas con discapacidad que dicen afectarles en su desempeño laboral los problemas de salud física y movilidad que presentan. Esto equivale al 55,5% de la población con discapacidad que realiza trabajo remunerado. De la misma manera, 196.828 personas declaran que los problemas de visión le afectan la realización de trabajo remunerado, (34,5%). Las personas que presentan problemas a la audición y que declaran que les ha afectado este problema para realizar el trabajo remunerado son 92.015 (16,9%).


El Gráfico N°16 muestra el peso porcentual del impacto en la capacidad laboral que generan diferentes dificultades. La Tabla N°16 muestra este impacto en cifras y según grados de impacto.

TABLA N°16

Personas con discapacidad mayores de 15 años y sus dificultades para realizar trabajo remunerado. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

Problemas o dificultades	Nada		Leve		Moderada		Severo	
Visión	372.917	65,45%	117.548	20,63%	78.727	13,82%	553	0,10%
Audición	473.570	83,12%	57.870	10,16%	37.698	6,62%	607	0,11%
Salud física y movilidad	253.662	44,52%	137.541	24,14%	172.442	30,27%	6.100	1,07%
Intelectuales	521.743	91,57%	38.787	6,81%	8.816	1,55%	399	0,07%
Psiquiátricos	532.623	93,48%	18.204	3,20%	18.214	3,20%	704	0,12%
Severos de comunicación	556.411	97,66%	10.504	1,84%	2.219	0,39%	611	0,11%
Asociados a discriminación	552.591	96,99%	8.251	1,45%	8.292	1,46%	611	0,11%
Relacionados con alcohol	548.808	96,33%	9.255	1,62%	10.629	1,87%	1.053	0,18%
Relacionados con drogas	565.053	99,18%	1.604	0,28%	2.689	0,47%	399	0,07%
Total	4.377.378		399.564		339.726		11.037	

GRÁFICO N° 16

Personas con discapacidad mayores de 15 años y sus dificultades para realizar trabajo remunerado. Chile 2004

que presentan deficiencias visuales, declara encontrarse trabajando remuneradamente. Porcentajes muy similares presentan las deficiencias auditivas, físicas, viscerales y psiquiátricas. Las personas con deficiencias intelectuales y múltiples presentan un porcentaje mucho menor de trabajo remunerado.

TRABAJO EN JEFES DE HOGAR CON DISCAPACIDAD

En Chile, existen 909.079 personas con discapacidad que dicen ser jefes de hogar, lo que representa un 43,95% del total de personas con discapacidad y un 20,28% del total de Jefes de Hogar que hay en Chile.

La Tabla N°18 muestra la situación en que se encontraban éstas personas la mayor parte de la semana anterior a la aplicación de la encuesta.

PERSONAS QUE TRABAJAN SEGÚN TIPO DE DEFICIENCIA

La Tabla N°17 indica que el 30,3% de las personas

TABLA N°17

Personas con discapacidad que realizan trabajo remunerado según tipo de deficiencia. Distribución porcentual. Chile 2004

	No realiza trabajo remunerado		Realiza trabajo remunerado		Total
Física	745.752	71,14%	302.595	28,86%	1.048.347
Intelectual	263.286	87,30%	38.305	12,70%	301.591
Visual	442.463	69,69%	192.443	30,31%	634.906
Auditiva	205.937	70,35%	86.783	29,65%	292.720
Psiquiátrica	192.272	73,34%	69.879	26,66%	262.151
Viscerales	339.589	72,78%	126.995	27,22%	466.584
Múltiple	299.499	87,12%	44.298	12,88%	343.797

TABLA N°18

Personas con discapacidad jefes de hogar según situación en que se encontraban la semana pasada. Distribución porcentual. Chile 2004

Trabajando por ingreso	358.132	39,40%
Sin trabajar pero tiene empleo	40.776	4,49%
Buscando trabajo, habiendo trabajado antes	22.540	2,48%
En quehaceres de su hogar	37.667	4,14%
Estudiando	1.318	0,14%
Jubilado o rentista	433.023	47,63%
Incapacitado permanente para trabajar	15.623	1,72%
Total	909.079	100%

Según la Tabla N°19, que presenta el tipo de ocupación o de trabajo desarrollado, vemos que el 66% de las personas con discapacidad que son jefes de hogar corresponden a la categoría de trabajadores no calificados,

lo que parece concordante con la baja escolaridad de las personas con discapacidad, su condición socioeconómica baja y con escasas oportunidades en el medio.

TABLA N°19

Personas con discapacidad jefes de hogar según ocupación o tipo de trabajo. Distribución porcentual. Chile 2004

Miembros poder ejecutivo, cuerpos legislativos y pers directivo de la administración pública y empresas	23.581	2,59%
Profesionales científicos e intelectuales	24.663	2,71%
Técnicos y profesionales de nivel medio	11.188	1,23%
Empleados de oficina	16.408	1,80%
Trabajadores de los servicios, vendedores de comercios y mercado	64.239	7,07%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros	43.656	4,80%
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios	88.753	9,76%
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores	33.941	3,73%
Trabajadores no calificados	602.650	66,29%
Total	909.079	100%

Discapacidad y Educación

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

En Chile un 8,5% de las personas con discapacidad se encuentran actualmente estudiando (175.282 personas), a diferencia del 27,5% de la población total del país que estudia actualmente (Tabla N° 20).

TABLA N°20

Discapacidad y situación actual de estudios. Distribución porcentual. Chile 2004

	Total población		PcD	
No estudia	11.604.697	72,53%	1.892.790	91,52%
Estudia	4.394.176	27,46%	175.282	8,48%
Total	15.998.873	100%	2.068.072	100%

NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO

Este estudio nos muestra la brecha educacional que aún nos falta cubrir para asegurar los derechos de las personas con discapacidad en este ámbito. La Tabla N° 21 nos indica que un 10% no cuenta con ningún año de estudio aprobado; un 42% no ha logrado completar la enseñanza básica; sólo un 13% ha cursado la enseñanza media completa y un

escaso 5,7% ha logrado acceder a la universidad o a algún Instituto de formación profesional. Menos de 1% ha cursado carreras en un centro de formación técnica.

TABLA N°21

Discapacidad según nivel de estudio completado. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Sin estudios aprobados	203.150	9,82%
Educación básica incompleta	883.709	42,73%
Educación básica completa	201.407	9,74%
Educación media incompleta	287.698	13,91%
Educación media completa	272.625	13,18%
Educación técnica, CFT, incompleta	11.696	0,57%
Educación técnica, CFT, completa	5.928	0,29%
Educación profesional, IP, incompleta	21.114	1,02%
Educación profesional, IP, completa	6.180	0,30%
Educación universitaria incompleta	49.378	2,39%
Educación universitaria completa	42.809	2,07%
Educación diferencial	49.778	2,41%
Nivel de estudios ignorado	32.600	1,58%
Total	2.068.072	100%

PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD SEGÚN ESTUDIO

La prevalencia de discapacidad entre las personas que no estudian es de 16,3% mientras que es de 3,9% entre las que estudian. Es decir por cada persona con discapacidad que estudia, 4 no lo hacen (Tabla N°22).

TABLA N° 22
Prevalencia de discapacidad según estudio. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

	PcD	Tasa X 100 (PcD)	Total población
No estudia	1.892.790	16,3	11.604.697
Estudia	175.282	3,9	4.394.176
Total	2.068.072	12,9	15.998.873


Las personas con discapacidad que se encuentran actualmente estudiando en Chile son 175.282, equivalentes al 8,5% de la población con discapacidad.

1 de cada 2 personas con discapacidad no han completado la enseñanza básica.

EDUCACIÓN POR SEXO

En la distribución por sexo, presentada en el Gráfico N°17 se puede observar que dentro de las personas con discapacidad que estudian son más los hombres que las mujeres; un 53% y 47% respectivamente. Las mujeres que no estudian superan por ocho puntos porcentuales a los hombres que no lo hacen.

GRÁFICO N° 17
Discapacidad según estudios. Distribución por sexo. Chile 2004



EDUCACIÓN POR REGIONES

La Tabla N°23 muestra en números y porcentajes la situación de estudios de las personas con discapacidad en cada región, mientras que el Gráfico N°18 presenta la tasa regional de estudios. Se observa que las regiones I, III y XI son las con menor tasa de personas con discapacidad que se encuentran actualmente estudiando. Al contrario, las regiones X, XII y metropolitana son las que presentan una tasa mayor de personas con discapacidad estudiando actualmente.

GRÁFICO N° 18
Tasa regional de personas con discapacidad que se encuentran actualmente estudiando. Chile 2004




TABLA N°23
Discapacidad según situación de estudios por región. Distribución porcentual. Chile 2004

Región	No estudia		Estudia		Total
I	59.986	95,31%	2.951	4,69%	62.937
II	51.816	92,17%	4.401	7,83%	56.217
III	36.866	95,28%	1.827	4,72%	38.693
IV	74.907	92,84%	5.776	7,16%	80.683
V	127.584	91,52%	11.815	8,48%	139.399
VI	114.327	91,07%	11.206	8,93%	125.533
VII	155.189	92,24%	13.062	7,76%	168.251
VIII	278.518	91,28%	26.614	8,72%	305.132
IX	149.684	93,46%	10.479	6,54%	160.163
X	142.290	89,29%	17.064	10,71%	159.354
XI	12.791	94,70%	716	5,30%	13.507
XII	10.081	90,12%	1.105	9,88%	11.186
R.M.	678.751	90,86%	68.266	9,14%	747.017
Total	1.892.790	91,52%	175.282	8,48%	2.068.072

EDUCACIÓN SEGÚN EDAD

Cuando se establece un análisis por tramos etáreos, se observa que las personas con discapacidad entre 6 y 14 años presentan un alto porcentaje, es decir, el 94% de las personas con discapacidad entre 6 y 14 años se encuentra estudiando actualmente. Sin embargo, el porcentaje se reduce considerablemente cuando se pasa a la educación media o superior; el 37% de las personas con discapacidad entre 15 y 29 años se encuentra actualmente estudiando. Lo anterior se refleja en la Tabla N° 24.

TABLA N°24

Discapacidad según situación de estudios por tramos de edad. Distribución porcentual. Chile 2004

	No estudia		Estudia		Total
De 0 a 5 años	16.189	71,22%	6.541	28,78%	22.730
de 6 a 14 años	5.301	5,60%	89.422	94,40%	94.723
de 15 a 29 años	106.556	62,21%	64.738	37,79%	171.294
de 30 a 64 años	1.041.719	98,83%	12.295	1,17%	1.054.014
de 65 años y más	723.025	99,68%	2.286	0,32%	725.311
Total	1.892.790	91,52%	175.282	8,48%	2.068.072

Discapacidad por tipo de actividad

Al mirar el comportamiento de las personas con discapacidad en relación a actividades vitales tales como trabajar de manera remunerada, estudiar y desarrollar labores domésticas en su propio hogar, vemos que el 44% de las personas con discapacidad realiza sólo actividad doméstica en el hogar (Tabla N°25).

El 45,2% de las personas sin discapacidad responden que no realizan trabajo remunerado contra un 59,1% que no trabaja entre las personas con discapacidad. Una diferencia de 16% mas “de no trabajo” remunerado entre las personas con discapacidad.

TABLA N°25

Discapacidad por tipo de actividad. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Ninguna actividad	422.984	20,45%
Solo trabajo remunerado	232.804	11,26%
Solo trabajo doméstico	912.713	44,13%
Trabajo remunerado y doméstico	324.289	15,68%
Solo estudia	105.070	5,08%
Trabajo remunerado y estudia	6.722	0,33%
Trabajo doméstico y estudia	57.560	2,78%
Trabajo remunerado, doméstico y estudia	5.930	0,29%
Total	2.068.072	100%

CONDICIÓN DE SALUD Y DEFICIENCIAS

Discapacidad y estado de salud general

Las personas con discapacidad que perciben tener un estado negativo de salud representan un 42,8% contra apenas un 3,4% entre las que perciben tener un estado de salud positivo (Tabla N°26). **1 de cada 5 personas con discapacidad presenta buena salud.**

Esta diferencia de 39% de prevalencia de discapacidad atribuible a un estado negativo de salud, que presenta la Tabla N°26 es una evidencia más de que las políticas para las personas con discapacidad deben seguir contando con fuertes programas y acciones de prevención de la discapacidad (diagnóstico precoz, estimulación temprana, reforzamiento alimenticio, programas de vacunación,

prevención de accidentes, etc.); promoción de estilos de vida saludable, atención sanitaria y rehabilitación de la discapacidad, que den respuesta a este componente de la discapacidad.

TABLA N°26
Discapacidad según estado de salud percibido. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

Estado de salud	PcD	Tasa X 100 (PcD)	Población Total
Mala salud	1.649.234	42,8	3.848.525
Buena salud	418.838	3,4	12.150.348
Total	2.068.072	12,9	15.998.873

Problemas de salud y dificultades para realizar actividades cotidianas en la población general

Si entendemos a la discapacidad como la consecuencia negativa de la interacción entre la condición de salud de las personas y sus factores contextuales, es posible comprender mejor lo que nos muestra la Tabla N°27 que el 12,6% de los chilenos con y sin discapacidad, presentan dificultades para realizar sus actividades habituales o su trabajo a raíz de algún problema de salud. Este porcentaje en la población general, tan similar a la prevalencia de discapacidad, nuevamente nos permite constatar la importancia del componente “problemas de salud” como generador de dificultades para el funcionamiento

de las personas en la vida cotidiana y por tanto su íntima relación con la situación de discapacidad.

TABLA N°27
Dificultades en la realización de actividades cotidianas debido a estado negativo de salud. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Con dificultades	2.010.225	12,57%
Sin Dificultades	13.988.648	87,43%
Total	15.998.873	100%

Diagnósticos médicos según CIE 10

Si bien el desarrollo de este estudio no tiene como objetivo establecer de manera clínica los diagnósticos de morbilidad general o de patologías ligadas a la discapacidad, presentamos a continuación los diagnósticos referidos

por las personas con discapacidad agrupados según las categorías de la decima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10.

Según la Tabla N°28, que presenta la distribución de frecuencias de las enfermedades declaradas, agrupadas según las categorías de la CIE 10; el mayor grupo de enfermedades declaradas se concentran en las Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido conjuntivo (artritis, artrosis, dorsopatías deformantes, trastornos musculares, sinovitis y tenosinovitis, entre otros) con un 16,0%; seguido de las que afectan el Sistema Circulatorio (enfermedades cardíacas, isquémicas e hipertensivas, entre otras) con un 13,7%.

TABLA N°28
Discapacidad según diagnóstico de enfermedades en CIE-10. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Infecciosas y parasitarias	7.713	0,37%
Tumores, neoplasias	46.843	2,27%
De la sangre, de órganos hematopoyéticos y trastorno de la inmunidad	9.179	0,44%
Endocrinas, nutricionales y metabólicas	111.185	5,38%
Mentales y del comportamiento	121.487	5,87%
Del sistema nervioso	121.124	5,86%
Del ojo y sus anexos	69.662	3,37%
Del oído y la apófisis mastoides	40.328	1,95%
Del sistema circulatorio	283.106	13,69%
Del sistema respiratorio	102.593	4,96%
Del sistema digestivo	75.917	3,67%
De la piel y el tejido subcutáneo	7.563	0,37%
Del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	331.997	16,05%
Del sistema genitourinario	31.677	1,53%
Embarazo, parto y puerperio	6.187	0,30%
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	20.066	0,97%
Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	284	0,01%
Otro tipo de diagnóstico, no clasificables	9.143	0,44%
Personas sin diagnóstico	672.018	32,49%
Total	2.068.072	100%

Un grupo importante de enfermedades se agrupan en las Enfermedades Mentales y del Comportamiento (depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, retraso mental, autismo, alcoholismo, neurosis de angustia, pánicos, entre otras) y las Enfermedades del Sistema Nervioso (epilepsia, parkinson, parálisis cerebral, paraplejías, hemiplejías, tetraplejías, meningitis, trastornos de nervios centrales y periféricos, migraña y cefaleas, entre otras) con un 5,8% para cada una. Un 5,3% se agrupan en la Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas (principalmente trastornos de la tiroides, diabetes mellitus, obesidad y trastornos metabólicos, entre otros).

Luego se presentan las Enfermedades del Sistema Respiratorio (infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias, influenza, neumonía, bronquitis y rinitis, entre otras) con un 4,9%. Las Enfermedades del Sistema Digestivo (enfermedades del esófago, del estómago y el duodeno; cirrosis del hígado, apendicitis, hernias, síndrome de colón irritable, peritonitis y apendicitis y enfermedades de la cavidad bucal, entre otros) representan el 3,6% y las Enfermedades del Ojo y sus anexos (ceguera y disminución de la agudeza visual, trastornos de la cornea, de la retina y del cristalino, glaucoma y trastornos de la acomodación y de la refracción) un 3,3%.

Los Tumores (tumores cerebrales, cancer vesicular, uterino, tiroideo, pulmonar, testicular, prostático, mamario, linfático y gástrico, entre otros) representan un 2,2% de los diagnósticos declarados y le siguen las Enfermedades del Oído (sordera, hipoacusia, otitis) con un 1,9% y las Enfermedades del Sistema Genitourinario con un 1,5%.

Entre las más bajas frecuencias se encuentran las Enfermedades de la Sangre, Órganos Hematopoyéticos y de la Inmunidad (anemia, VIH/SIDA, lupus) con un 0,4% y las Enfermedades de la Piel y Tejido subcutáneo con un 0,3%.

Del total de respuestas, un 32,4% de las personas no declaran diagnóstico al momento de ser consultadas.

El concepto de deficiencia en la CIF

A través de este estudio se registraron las principales deficiencias existentes en la población general y la población con discapacidad. Actualmente, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), promueve homologar los lenguajes en estos y otros aspectos, clasificando a las diferentes deficiencias a través del Componente denominado Funciones y Estructuras Corporales, es decir, las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las psicológicas) y las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. De este modo **la CIF define a las deficiencias como problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida**¹⁰. De este modo la CIF señala que las deficiencias de la estructura pueden incluir anomalías, defectos, pérdidas o cualquier otra desviación en las estructuras corporales.

En la CIF las deficiencias son conceptualizadas de forma que su descripción concuerde con el nivel de conocimiento disponible tanto sobre la constitución de tejidos o células como sobre la composición a nivel subcelular o molecular. Por tanto, las deficiencias codificadas utilizando la versión completa de la CIF deben ser aparentes o ser posibles de detectar tanto por la persona afectada como por los demás, mediante la observación directa o por la inferencia realizada a partir de esa observación.



La CIF ha usado los fundamentos biológicos de las deficiencias como una guía para realizar la clasificación, sin embargo precisa que **las deficiencias no son en ningún caso equivalentes a la patología subyacente, sino que constituyen la forma de manifestarse de esa patología.**

A modo de ejemplo, el grupo de las “deficiencias físicas” contenidas en el presente estudio, la CIF lo detalla en los respectivos capítulos 7 de Funciones Corporales como de Estructura del cuerpo. Es decir, Funciones Neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento (códigos b7 asociados a: movilidad y estabilidad de las articulaciones y huesos, fuerza y tono muscular, reflejos motores voluntarios e involuntarios, patrón de marcha, etc.); así como, las Estructuras relacionadas con el movimiento (códigos s7 asociados a: estructuras de la cabeza, cuello, hombros, extremidades, tronco, etc.).

Otro ejemplo es la categoría usada en este estudio “deficiencias psiquiátricas” que la CIF detalla en los respectivos Capítulos 1 de Funciones Corporales y de Estructuras Corporales. Es decir, Funciones Mentales (códigos b1 asociados a funciones mentales globales como conciencia, orientación, intelectuales, del temperamento y la personalidad, relacionadas con la energía y los impulsos, etc. y funciones mentales específicas como la atención, memoria, emocionales, del pensamiento, de la percepción, etc.); así como las Estructuras del Sistema Nervioso tal como la estructura del cerebro, entre otras¹¹.

Para presentar los datos de la Deficiencia en este Estudio Nacional de la Discapacidad, dado el tipo de estudio que representa- herramienta estadística para un análisis de población y no como herramienta clínica-, se ha tomado la opción de agrupar y presentar las Deficiencias en: físicas, visuales, auditivas, intelectuales, psiquiátricas, viscerales y múltiples.

El siguiente cuadro permite visualizar estas categorías en el marco de la clasificación que propone la CIF y su correlato desde la CIE-10.

Categorías de deficiencias en ENDISC Chile 2004	Componentes de la CIF	
	Funciones Corporales	Estructuras Corporales
Físicas	Funciones Neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento	Estructuras relacionadas con el movimiento
Auditivas	Funciones Sensoriales	El ojo, el oído y estructuras relacionadas
Visuales		
Intelectuales ¹²	Funciones Mentales	Estructuras del Sistema Nervioso (Estructuras del cerebro)
Psiquiátricas		
Viscerales ¹³	Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio	Estructura de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio
	Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino	Estructura de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino
	Funciones genitourinarias y reproductoras	Estructura genitourinarias y reproductoras
	Funciones de la piel y estructuras relacionadas	Estructura de la piel y estructuras relacionadas
Múltiples	Otras Funciones y Estructuras no clasificadas	

Categorías en la CIE-10
Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas Traumatismos, envenenamientos y otras enfermedades del sistema nervioso Afecciones en el período perinatal Causas extremas de morbilidad y de mortalidad (accidentes y otras)
Enfermedades del oído Enfermedades del ojo y sus anexos
Trastornos mentales y del comportamiento y Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del sistema circulatorio Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y trastornos de la inmunidad Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas
Enfermedades del sistema genitourinario
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Otras Enfermedades no clasificadas

Deficiencias en la población nacional y distribución en la personas con discapacidad

La información que se presenta en toda esta sección corresponde al número de deficiencias declaradas y no a número de personas dado que muchas personas presentan dos deficiencias. Aquellas que presentaron 3 o más deficiencias están agrupadas como Deficiencias Múltiples. En primer lugar se muestra el peso de cada tipo de deficiencias en la población total del país y luego la forma en que distribuyen en el colectivo de personas con discapacidad.

El Gráfico N°19, muestra el porcentaje de la población general que declara tener los distintos tipos de deficiencias señalados. Así, 6,5% de los chilenos tiene una deficiencia física, lo que no impide que un número mayor presente dificultades para desplazarse.

GRÁFICO N° 19

Tipo de deficiencias en población nacional. Porcentajes. Chile 2004




TABLA N° 29

Tipo de deficiencias. Porcentajes en población nacional y en personas con discapacidad. Distribución porcentual. Chile 2004

Tipo deficiencia	N	% en pob. total	% defic. en PcD
Física	1.048.347	6,55%	31,29%
Visual	634.906	3,97%	18,95%
Viscerales	466.584	2,92%	13,93%
Múltiples	343.797	2,15%	10,26%
Intelectual	301.591	1,89%	9,00%
Auditiva	292.720	1,83%	8,74%
Psiquiátrica	262.151	1,64%	7,83%
Total deficiencias	3.350.096	20,94%	100%


Distribución de las deficiencias por tipo

El Gráfico N°20 muestra la **distribución** de los tipos de deficiencias en las personas que presentan discapacidad. De tal modo, las deficiencias más prevalentes corresponden a las físicas (movilidad, parálisis, amputaciones, etc.), las que representan un 31,3% de las deficiencias en las personas con discapacidad; las deficiencias Visuales corresponden al 19,0 % del total de las deficiencias de las personas con discapacidad; las deficiencias de tipo Visceral (referidas a los daños graves del sistema respiratorio, cardíaco, digestivo, genitourinario, hematopoyético y endocrino) equivalen al 13.9%.

Es importante señalar el alto porcentaje de personas con discapacidad que señala tener Múltiples Déficit con un 10,3%. Le siguen las deficiencias Intelectuales, con un 9,0%, las deficiencias Auditivas¹⁴, 8,7% y las deficiencias Psiquiátricas con un 7,8 %¹⁵.

GRÁFICO N° 20

Tipo de deficiencias. Distribución porcentual. Chile 2003



Tipo de deficiencias por sexo


En la distribución de las deficiencias según sexo que presenta la Tabla N°30 y el Gráfico N°21, se aprecia que en todos los tipos de deficiencias las mujeres con discapacidad representan un número mayor que los hombres. Del total de deficiencias, prácticamente el 60% corresponde a mujeres, siendo posible concluir por

tanto que las mujeres tienden, en mayor medida que los hombres, a presentar más de una deficiencia. Después de las múltiples, las deficiencias que presentan una mayor diferencia por sexo son las visuales y las deficiencias físicas. A su vez, la deficiencia que se distribuye más equitativa en ambos sexos, es la deficiencia auditiva.

TABLA N°30
Tipo de deficiencia por sexo. Distribución porcentual. Chile 2004

	Hombres	%	Mujeres	%	Total
Física	408.640	38,98%	639.707	61,02%	1.048.347
Intelectual	137.115	45,46%	164.476	54,54%	301.591
Visual	244.535	38,52%	390.371	61,48%	634.906
Auditiva	142.474	48,67%	150.246	51,33%	292.720
Psiquiátrica	109.168	41,64%	152.983	58,36%	262.151
Viscerales	190.444	40,82%	276.140	59,18%	466.584
Múltiples	129.553	37,68%	214.244	62,32%	343.797
Total	1.361.929	40,65%	1.988.167	59,35%	3.350.096

GRÁFICO N° 21
Tipo de deficiencia por sexo. Distribución porcentual. Chile 2004



Tipo de deficiencias por regiones del país

TABLA N°31
Tipos de deficiencia por región. Frecuencias. Chile 2004

	Física	Intelectual	Visual	Auditiva	Psiquiátrica	Viscerales	Múltiples	Total
I	26.221	9.167	20.654	9.896	9.016	8.013	7.633	90.600
II	30.356	8.016	12.662	7.257	3.555	16.093	4.528	82.467
III	22.116	7.389	13.957	6.709	5.410	7.047	5.931	68.559
IV	38.739	10.050	28.258	11.520	3.969	4.980	16.798	114.314
V	82.305	14.910	36.445	22.346	17.462	29.895	18.816	222.179
VI	78.116	22.119	53.293	16.680	8.672	18.715	31.877	229.472
VII	97.758	27.824	85.397	28.206	26.458	14.530	55.062	335.235
VIII	141.456	56.720	81.900	36.092	29.710	100.532	53.840	500.250
IX	83.730	21.661	51.190	28.817	26.629	19.656	27.269	258.952
X	68.950	22.759	58.665	23.932	21.862	33.346	36.576	266.090
XI	7.862	1.976	5.680	2.438	2.295	1.559	2.999	24.809
XII	4.601	1.189	2.251	2.395	1.813	1.918	803	14.970
R. M.	366.137	97.811	184.554	96.432	105.300	210.300	81.665	1.142.199
Total	1.048.347	301.591	634.906	292.720	262.151	466.584	343.797	3.350.096

Las Tablas N°31 y 32 y el Gráfico N°22, presentan los totales por región y la distribución porcentual por región, de los distintos tipos de deficiencias.

En la distribución por tipos de deficiencias, es la V región la que presenta un mayor porcentaje de personas con deficiencia física en relación al total de personas que presentan deficiencias en esa región. A su vez, la X región es la que presenta un menor porcentaje de deficiencias


físicas, en relación al total de personas con deficiencias de la región. En las deficiencias intelectuales, es la VIII región la que tiene un mayor porcentaje y la V región la que presenta el menor porcentaje respecto al total de personas con deficiencias en la región. La IV región es la que tiene un mayor porcentaje en las deficiencias visuales y la XII región la de menor porcentaje de deficiencias visuales respecto al total de personas con deficiencias de la región.

De las deficiencias auditivas, la que presenta mayor porcentaje, respecto al total de personas con deficiencias de la región, es la XII, así como la de menor porcentaje es la VI región. En las deficiencias psiquiátricas, la región con mayor porcentaje es la XII y la con menor la IV región. En las viscerales, la VIII región es la con mayor porcentaje y la VII la con menor. En las personas con más de una deficiencia, es la VII región la con mayor porcentaje respecto al total de personas con deficiencias de la región. La con menor porcentaje, dentro de los multidéficit es la XII región.

TABLA N°32
Tipos de deficiencia por región. Distribución porcentual. Chile 2004

	Física	Intelectual	Visual	Auditiva	Psiquiátrica	Viscerales	Múltiples	Total
I	28,94%	10,12%	22,80%	10,92%	9,95%	8,84%	8,42%	100%
II	36,81%	9,72%	15,35%	8,80%	4,31%	19,51%	5,49%	100%
III	32,26%	10,78%	20,36%	9,79%	7,89%	10,28%	8,65%	100%
IV	33,89%	8,79%	24,72%	10,08%	3,47%	4,36%	14,69%	100%
V	37,04%	6,71%	16,40%	10,06%	7,86%	13,46%	8,47%	100%
VI	34,04%	9,64%	23,22%	7,27%	3,78%	8,16%	13,89%	100%
VII	29,16%	8,30%	25,47%	8,41%	7,89%	4,33%	16,42%	100%
VIII	28,28%	11,34%	16,37%	7,21%	5,94%	20,10%	10,76%	100%
IX	32,33%	8,36%	19,77%	11,13%	10,28%	7,59%	10,53%	100%
X	25,91%	8,55%	22,05%	8,99%	8,22%	12,53%	13,75%	100%
XI	31,69%	7,96%	22,89%	9,83%	9,25%	6,28%	12,09%	100%
XII	30,73%	7,94%	15,04%	16,00%	12,11%	12,81%	5,36%	100%
R. M.	32,06%	8,56%	16,16%	8,44%	9,22%	18,41%	7,15%	100%
Total	31,29%	9,00%	18,95%	8,74%	7,83%	13,93%	10,26%	100%

GRÁFICO N° 22
Tipo de deficiencia por región. Distribución porcentual. Chile 2004



Tipo de deficiencias por rangos de edad

La Tabla N° 33 y el Gráfico N° 23 muestran el comportamiento de los distintos tipos de deficiencias según tramos de edad, evidenciando el aumento de los porcentajes a medida que la edad avanza. En las deficiencias intelectuales, auditivas y multidéficit, existe un crecimiento continuo. En cambio en las deficiencias físicas, visuales, psiquiátricas y viscerales existe un crecimiento hasta el rango de edad que va desde los 30 a los 64 años, cuando llega al rango de 65 años y más se produce una disminución en los porcentajes.

GRÁFICO N° 23
Tipo de deficiencia por tramos de edad. Distribución porcentual. Chile 2004




TABLA N°33

Tipos de deficiencia por tramos de edad. Distribución porcentual. Chile 2004

	0 a 5 años		6 a 14 años		15 a 29 años		30 a 64 años		65 y más años		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Física	3.953	0,38%	22.490	2,15%	56.099	5,35%	540.142	51,52%	425.663	40,60%	1.048.347
Intelectual	5.089	1,69%	38.121	12,64%	48.856	16,20%	101.639	33,70%	107.886	35,77%	301.591
Visual	1.175	0,19%	19.753	3,11%	60.593	9,54%	327.735	51,62%	225.650	35,54%	634.906
Auditiva	2.871	0,98%	7.490	2,56%	17.836	6,09%	123.401	42,16%	141.122	48,21%	292.720
Psiquiátrica	1.503	0,57%	19.318	7,37%	39.567	15,09%	149.845	57,16%	51.918	19,80%	262.151
Viscerales	10.890	2,33%	21.021	4,51%	32.629	6,99%	228.889	49,06%	173.155	37,11%	466.584
Multidéficit	2.942	0,86%	8.114	2,36%	14.133	4,11%	112.484	32,72%	206.124	59,96%	343.797
Total	28.423	0,85%	136.307	4,07%	269.713	8,05%	1.584.135	47,29%	1.331.518	39,75%	3.350.096


Causas de las deficiencias

Tal como lo muestra el Gráfico N°24 la causa más común de las deficiencias en las personas con discapacidad, es la Enfermedad Crónica, el 62,9% de las personas con deficiencia dentro de las personas con discapacidad manifestaron que ésta causa fue la que originó principalmente su deficiencia. Luego los problemas Degenerativos

de la Edad (15,3%) y las Enfermedades Congénitas con un 6,6% de las personas con discapacidad.

La suma de los distintos tipos de accidentes (laborales, domésticos, del tránsito, deportivos y otros accidentes) representa un 7,7% de las causas totales de deficiencias.

GRÁFICO N° 24

Causa de deficiencias. Distribución porcentual

2 de cada 3 personas con discapacidad declara que su principal deficiencia fue causada por una **enfermedad crónica**

Tipo de deficiencias según la principal causa que las originó

En las Tablas N°34 y 35, se observan los distintos tipos de deficiencias según la principal causa que la originó, expresado en frecuencias como en distribución porcentual, para las personas con discapacidad que manifestaron tener alguna deficiencia.

En todas las deficiencias encontramos que la causa más reiterada es la Enfermedad Crónica. Para el caso de las deficiencias físicas, luego de la enfermedad crónica, vienen los problemas degenerativos de la edad y luego los accidentes como principales causas. Para las deficiencias intelectuales, el segundo que más se repite como

principal causa es el congénito y luego los problemas degenerativos de la edad. En el caso de las deficiencias visuales, luego de las enfermedades crónicas, están, en orden de importancia, los problemas degenerativos de la edad y los accidentes. Igual situación ocurre con las deficiencias auditivas y con los multidéficit. En las deficiencias psiquiátricas la segunda causa principal es la congénita y luego los accidentes. Por último en las deficiencias viscerales encontramos que el segundo factor causal principal son los problemas degenerativos de la edad y luego las causas congénitas

TABLA N°34

Tipos de deficiencia según principal causa que la originó. Frecuencias. Chile 2004

	Física	Intelectual	Visual	Auditiva	Psiquiátrica	Viscerales	Múltiples	Total
Congénita	42.294	60.666	40.778	17.882	19.297	22.880	15.970	219.767
Problemas en parto	8.794	12.928	7.409	2.927	5.625	5.456	4.680	47.819
Enfermedad crónica	650.869	151.667	399.905	168.195	169.795	353.657	213.824	2.107.912
Enfermedad laboral	41.023	3.356	16.488	13.314	13.087	6.750	9.102	103.120
Enfermedad madre en embarazo	1.113	2.756	872	0	338	338	842	6.259
Accidentes	120.595	16.247	46.272	23.269	17.290	10.685	22.065	256.423
Hechos de violencia	6.096	3.503	2.495	2.124	5.287	2.603	1.168	23.276
Desastre natural	0	0	652	281	0	372	514	1.819
Prob. degenerativos edad	161.823	43.142	108.355	60.505	16.444	51.660	71.270	513.199
Causa desconocida	15.740	7.077	11.136	4.223	14.080	12.183	4.362	68.801
Experiencia traumática	0	249	544	0	908	0	0	1.701
Total	1.048.347	301.591	634.906	292.720	262.151	466.584	343.797	3.350.096

TABLA N°35

Tipos de deficiencia en las personas con discapacidad, según causas que la originaron. Distribución porcentual. Chile 2004

	Física	Intelectual	Visual	Auditiva	Psiquiátrica	Viscerales	Múltiples	Total
Congénita	4,03%	20,12%	6,42%	6,11%	7,36%	4,90%	4,65%	6,56%
Problemas en parto	0,84%	4,29%	1,17%	1,00%	2,15%	1,17%	1,36%	1,43%
Enfermedad crónica	62,09%	50,29%	62,99%	57,46%	64,77%	75,80%	62,19%	62,92%
Enfermedad laboral	3,91%	1,11%	2,60%	4,55%	4,99%	1,45%	2,65%	3,08%
Enfermedad madre en embarazo	0,11%	0,91%	0,14%	-	0,13%	0,07%	0,24%	0,19%
Accidentes	11,50%	5,39%	7,29%	7,95%	6,60%	2,29%	6,42%	7,65%
Hechos de violencia	0,58%	1,16%	0,39%	0,73%	2,02%	0,56%	0,34%	0,69%
Desastre natural	-	-	0,10%	0,10%	-	0,08%	0,15%	0,05%
Prob. degenerativos edad	15,44%	14,30%	17,07%	20,67%	6,27%	11,07%	20,73%	15,32%
Causa desconocida	1,50%	2,35%	1,75%	1,44%	5,37%	2,61%	1,27%	2,05%
Experiencia traumática	-	0,08%	0,09%	-	0,35%	-	-	0,05%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ACTIVIDADES y PARTICIPACIÓN

Dificultades en población general

Las dificultades estudiadas fueron dificultades para: Ver, Oír, Cuidado Personal, Desplazarse, Comprender y Comunicarse, Relacionarse con otros y Participar

Dentro de las dificultades de **cuidado personal** están las dificultades para: bañarse por sí solo, dificultades para vestirse o ponerse los zapatos por sí solo y dificultades para comer por sí solo. A su vez, las dificultades para **desplazarse** se subdividen en: dificultades para estar de pie, dificultades para caminar largas distancias, dificultades para ponerse de pie y dificultades para desplazarse en el hogar. Las **dificultades en comprensión**

y **comunicación** incorporan las: dificultades para aprender cosas nuevas, las dificultades para concentrarse en algo durante 10 minutos, las dificultades para recordar las cosas importantes, las dificultades para resolver imprevistos y las dificultades para comprender lo que se dice.


En el caso de las dificultades en el cuidado personal, las dificultades para desplazarse, las dificultades en la comprensión y comunicación, las dificultades para relacionarse con otros y las dificultades para la participación, se creó un índice que estableciera niveles de severidad de la dificultad y que le otorgara mayor grado de exigencia.

En la población total, las dificultades sensoriales –Ver y Oír– concentran (juntas) el mayor porcentaje de dificultades con un 33%, Es decir, 1 de cada 3 chilenos presenta dificultades para ver u oír. La dificultad más frecuente entre los chilenos es la dificultad para ver; el 26% de la población nacional presenta esta dificultad (4.158.157 personas).

Un 7% de la población presenta dificultades para oír, correspondiente a un 1.114.911 personas. Una cifra muy similar corresponde a las personas que declaran tener dificultades en el desplazamiento 1.104704, equivalente, también, a casi el 7% de la población nacional.

GRÁFICO N° 25

Porcentaje de dificultades en la población total. Chile 2004



Dificultades por región

Las Tablas N°36 y 37 presentan información por tipo de dificultad según región. En la primera se observan las frecuencias observadas en la población total del país y en la segunda, las tasas regionales según tipo de dificultad.

La IX región presenta tasas elevadas, en comparación con las otras regiones del país, en todos los tipos de dificultades. Así mismo, sorprende las bajas tasas que presenta la V región en todos los tipos de dificultades.

En las dificultades para ver, es la XII región la que presenta la tasa más elevada (39,2%), así como la V, es por mucho la región que menos población con dificultades para ver tiene, en relación a su población regional. En lo relativo a las dificultades para oír, es la IX región del país la que presenta la tasa más elevada (11,06% de la población regional). La V región la que presenta la más baja tasa en las dificultades para oír; un 4,9%. Se observa que la región que tiene el mayor porcentaje de

TABLA N°36

Tipo de dificultades por región. Frecuencias. Chile 2004

Región	Ver	Oír	Cuidado personal	Desplazarse	Comprensión y comunicación	Relación con otros	Participación	Total personas con dificultad	Total personas sin dificultad	Total regional
I	143.623	33.549	11.460	27.687	18.119	14.318	3.841	252.597	172.157	424.754
II	120.917	34.885	10.430	31.546	13.045	8.800	6.031	225.654	267.884	493.538
III	58.614	23.348	10.712	22.829	11.666	7.535	6.166	140.870	151.368	292.238
IV	150.562	50.822	15.464	46.182	38.764	14.847	7.103	323.744	287.973	611.717
V	178.884	81.551	34.206	79.737	69.914	34.464	12.897	491.653	1.141.786	1.633.439
VI	309.477	86.503	27.624	62.964	55.918	23.515	14.507	580.508	249.940	830.448
VII	277.451	68.626	27.286	117.783	78.541	34.808	13.879	618.374	328.348	946.722
VIII	623.676	152.148	58.884	150.222	136.626	66.320	30.447	1.218.323	801.319	2.019.642
IX	328.030	100.810	28.447	91.824	76.050	36.482	22.619	684.262	227.168	911.430
X	379.719	89.953	30.186	82.264	86.011	44.124	18.636	730.893	376.633	1.107.526
XI	34.546	8.461	3.419	8.381	8.690	3.667	2.165	69.329	31.488	100.817
XII	63.857	9.977	4.011	7.301	2.135	3.676	927	91.884	70.652	162.536
R.M.	1.488.711	374.278	138.266	375.984	285.329	151.913	55.760	2.870.241	3.593.825	6.464.066
Total	4.158.067	1.114.911	400.395	1.104.704	880.808	444.469	194.978	8.298.332	7.700.541	15.998.873

TABLA N°37

Tipo de dificultades por región. Tasa regional. Chile 2004

Región	Ver	Oír	Cuidado personal	Desplazarse	Comprensión y comunicación	Relación con otros	Participación	% personas con dificultad	% personas sin dificultad
I	33,81%	7,90%	2,70%	6,52%	4,27%	3,37%	0,90%	59,47%	40,53%
II	24,50%	7,07%	2,11%	6,39%	2,64%	1,78%	1,22%	45,72%	54,28%
III	20,06%	7,99%	3,67%	7,81%	3,99%	2,58%	2,11%	48,20%	51,80%
IV	24,61%	8,31%	2,53%	7,55%	6,34%	2,43%	1,16%	52,92%	47,08%
V	10,95%	4,99%	2,09%	4,88%	4,28%	2,11%	0,79%	30,10%	69,90%
VI	37,27%	10,42%	3,33%	7,58%	6,73%	2,83%	1,75%	69,90%	30,10%
VII	29,31%	7,25%	2,88%	12,44%	8,30%	3,68%	1,47%	65,32%	34,68%
VIII	30,88%	7,53%	2,92%	7,44%	6,76%	3,28%	1,51%	60,32%	39,68%
IX	35,99%	11,06%	3,12%	10,07%	8,34%	4,00%	2,48%	75,08%	24,92%
X	34,29%	8,12%	2,73%	7,43%	7,77%	3,98%	1,68%	65,99%	34,01%
XI	34,27%	8,39%	3,39%	8,31%	8,62%	3,64%	2,15%	68,77%	31,23%
XII	39,29%	6,14%	2,47%	4,49%	1,31%	2,26%	0,57%	56,53%	43,47%
R.M.	23,03%	5,79%	2,14%	5,82%	4,41%	2,35%	0,86%	44,40%	55,60%
Total población	25,99%	6,97%	2,50%	6,90%	5,51%	2,78%	1,22%	51,87%	48,13%

personas con dificultades para el cuidado personal; en relación a la población regional, es la III región (3,6%). Nuevamente es la región de Valparaíso la que presenta la tasa más baja de dificultades para el cuidado personal (2,0%).

La VII región presenta la tasa más elevada en lo que concierne a dificultades de desplazamiento (12,4%), mientras que la XII es la que tiene la tasa más baja (4,4%). En las dificultades para la comprensión y la comunicación, la XI región tiene un 8,62%, la tasa más

alta de todas las regiones. La más baja, en las dificultades para la comprensión y comunicación, corresponde a la XII, con tan sólo 1,3%. En lo referente a las dificultades para relacionarse con otros, la IX región presenta la tasa más elevada (4,0%), mientras que la más baja la tiene

la II (1,7%). Finalmente, es la IX región la que tiene la tasa más alta en las dificultades para participar (2,4%), mientras que la más baja corresponde a la XII región con un 0,5%.

Dificultades por grado y sexo

Las Tablas N°38 y 39 muestran los distintos tipos de dificultades, según sexo y grados en que estas dificultades se expresan. La primera es de frecuencias y la segunda muestra la distribución porcentual por sexo.

Se observa que las mujeres son más que los hombres en todos los tipos de dificultades excepto en las dificultades

para oír, en donde la distribución es prácticamente igual, tanto para hombres como para mujeres. La mayor diferencia se expresa en las dificultades en la participación; las mujeres representan el 62,8% de las personas que manifestaron tener ésta dificultad. De forma similar, las mujeres representan 62,3% de las dificultades para desplazarse.

TABLA N° 38

Tipo de dificultad por grado y sexo. Frecuencias. Chile 2004

	Ninguna dificultad			Poca o leve dificultad			Dificultad moderada			Dificultad severa		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Ver	6.117.020	5.723.696	11.840.716	1.469.144	1.853.876	3.323.020	323.354	477.363	800.717	16.825	17.595	34.420
Oír	7.359.984	7.523.978	14.883.962	403.366	393.607	796.973	151.202	141.928	293.130	11.791	13.017	24.808
Cuidado personal	7.760.885	7.837.590	15.598.475	82.236	123.167	205.403	56.616	80.803	137.419	26.606	30.970	57.576
Desplazarse	7.510.839	7.383.330	14.894.169	240.383	396.080	636.463	125.636	220.107	345.743	49.485	73.013	122.498
Comprensión y comunicación	7.533.121	7.584.944	15.118.065	224.896	308.330	533.226	91.390	101.815	193.205	76.936	77.441	154.377
Relación con otros	500.498	664.407	1.164.905	96.722	140.171	236.893	64.296	81.583	145.879	32.363	29.334	61.697
Participación	621.409	792.987	1.414.396	27.101	46.039	73.140	41.899	70.775	112.674	3.470	5.694	9.164

TABLA N°39

Tipo de dificultad por grado. Distribución porcentual por sexo. Chile 2004

	Ninguna Dificultad		Poca o leve dificultad		Dificultad moderada		Dificultad severa		Total personas con dificultad	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Ver	51,66%	48,34%	44,21%	55,79%	40,38%	59,62%	48,88%	51,12%	43,51%	56,49%
Oír	49,45%	50,55%	50,61%	49,39%	51,58%	48,42%	47,53%	52,47%	50,80%	49,20%
Cuidado personal	49,75%	50,25%	40,04%	59,96%	41,20%	58,80%	46,21%	53,79%	41,32%	58,68%
Desplazarse	50,43%	49,57%	37,77%	62,23%	36,34%	63,66%	40,40%	59,60%	37,61%	62,39%
Comprensión y comunicación	49,83%	50,17%	42,18%	57,82%	47,30%	52,70%	49,84%	50,16%	44,64%	55,36%
Relación con otros	42,96%	57,04%	40,83%	59,17%	44,07%	55,93%	52,45%	47,55%	43,51%	56,49%
Participación	43,93%	56,07%	37,05%	62,95%	37,19%	62,81%	37,87%	62,13%	37,17%	62,83%

Dificultades por tramos de edad

Si analizamos en la Tabla N°40 los diferentes tipos de dificultades según intervalos de edad, observamos que, en todas los tipos, el grueso de la población que manifiesta tener dificultades es mayor de 30 años. En el caso de las dificultades para ver, el 80% de la población tiene más de 30 años. En las dificultades para oír, el 86%, en las dificultades para el cuidado personal, el 88%. En las dificultades para desplazarse, el 94%, en las dificultades para la comprensión y comunicación el 78%. De las dificultades para relacionarse con otros, el 82% es mayor de 30 años y en las dificultades en la participación el 90%.

De las dificultades que presenta el tramo que va desde los 0 a 5 años de edad, la con mayor frecuencia son las dificultades para ver. Sin embargo, la que mayor

porcentaje tiene, relativo a la distribución por rango de edad, son las dificultades de cuidado personal (2,2%). Situación bastante lógica por la corta edad. En el tramo de edad que va desde los 6 a los 14 años, el mayor porcentaje lo tienen las dificultades en la comprensión y comunicación (10,3%), sin embargo, la mayor frecuencia radica en las dificultades para ver. Luego, desde los 15 hasta los 29 años, tanto la mayor frecuencia como el mayor porcentaje corresponden a las dificultades para ver (13,8%). Lo mismo ocurre en el tramo que va desde los 30 a los 64 años, donde el porcentaje alcanza el 55,7% de las personas con dificultades. En el último tramo de edad las dificultades que tienen mayor frecuencia son las para ver y las que tienen mayor porcentaje son las del cuidado personal, el 55,53% de las personas que presentan éstas dificultades corresponden a éste rango etéreo.

TABLA N° 40

Tipo de dificultad por tramo de edad. Distribución porcentual. Chile 2004

	0 a 5 años		6 a 14 años		15 a 29 años		30 a 64 años		65 años y más		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Ver	23.722	0,57%	249.455	6,00%	577.581	13,89%	2.318.827	55,77%	988.572	23,77%	4.158.157
Oír	11.994	1,08%	62.177	5,58%	81.175	7,28%	510.413	45,78%	449.152	40,29%	1.114.911
Cuidado personal	8.933	2,23%	20.279	5,06%	18.706	4,67%	130.139	32,50%	222.341	55,53%	400.398
Desplazarse	5.180	0,47%	19.273	1,74%	44.962	4,07%	519.198	47,00%	516.091	46,72%	1.104.704
Comprensión y comunicación	12.744	1,45%	90.895	10,32%	89.396	10,15%	355.322	40,34%	332.451	37,74%	880.808
Relaciones con otros	3.697	0,83%	28.277	6,36%	48.534	10,92%	187.356	42,15%	176.605	39,73%	444.469
Participación	655	0,34%	6.102	3,13%	11.750	6,03%	95.681	49,07%	80.790	41,44%	194.978

Dificultades para el desempeño de actividades vitales según tipo de problemas

El mayor impacto de las dificultades físicas es en la limitación de actividades recreativas con un 9,8%, seguido de la limitación en participación social con un 8,0%; luego de la limitación en actividades domésticas con un 5,8%; posteriormente en la limitación de actividades de auto cuidado con un 5,2%, después de la limitación para trabajar con un 3,3% y finalmente el estudio con un 0,6%.

Igualmente, las dificultades para la visión impactan en mayor proporción en la realización de actividades recreativas con un 9,5%, seguido de la participación social con un 6,0%, luego actividades domésticas en un 3,7%, después la realización de trabajo remunerado con 3,1%, seguidamente la realización de actividades de autocuidado y finalmente de estudio con 1,4% la única diferencia con el comportamiento de la deficiencia física es que impactó más el trabajo que el autocuidado.

TABLA N°41

Limitación de actividad según dificultades. Porcentajes en población total. Chile 2004

Dificultades	Recreación	Participación	Auto cuidado	Actividad doméstica	Estudio	Trabajo remunerado
	Población total			5 años y más		15 años y más
Físicas	9,81%	8,08%	5,27%	5,85%	0,67%	3,32%
Visión	9,57%	6,01%	2,81%	3,76%	1,45%	3,18%
Audición	3,38%	3,58%	1,29%	1,09%	0,30%	1,00%
Intelectuales	2,53%	2,77%	1,54%	1,10%	0,70%	0,48%
Psíquicas	1,83%	1,73%	1,04%	0,72%	0,23%	0,38%
Comunicación	1,02%	1,11%	0,68%	0,24%	0,18%	0,13%

Las dificultades en la audición tienen mayor impacto en la participación con un 3,5%, luego en recreación con 3,3%, seguido el autocuidado con 1,2%, después la actividad doméstica con 1,0%, sigue el trabajo con un 1,0% y el estudio un 0,3%. Es decir cualitativamente diferente a las dificultades físicas y para la visión.

Las dificultades intelectuales impactan mayormente la participación 2,7%, la recreación 2,5%, el autocuidado 1,5%, las actividades domésticas 1,1%, luego el estudio con un 0,7% y finalmente el trabajo 0,4%. Un comportamiento muy similar a las dificultades en la audición, sólo que las dificultades intelectuales afectan más al estudio que al trabajo.

Las dificultades psíquicas afectan más la recreación 1,8%, la participación 1,7%, el autocuidado 1,0%, las actividades domésticas con 0,7%, el trabajo remunerado con 0,3% y finalmente el estudio 0,2%. Es decir un comportamiento cualitativamente similar a la discapacidad física, solo que 6 veces menor cuantitativamente.

Por último, las dificultades asociadas a la comunicación tienen su mayor impacto en la participación con 1,1%, en la recreación 1,0%, el autocuidado 0,6% las actividades domésticas con 0,2%, estudio 0,1% y trabajo 0,1%, es decir similar cualitativamente a la intelectual pero cuantitativamente 2 veces menor.

Si analizamos verticalmente esta tabla observamos que las actividades recreativas se encuentra más limitadas en orden decreciente por las siguientes dificultades o problemas: física, en un 9,8%, a la visión en un 9,5%, a la audición en un 3,3%, dificultades intelectuales en 2,5%, psiquiátricas en 1,8% y asociadas a la comunicación en un 1,0%. Dicho de otra manera en la limitación de actividades recreativas la dificultad física impacta 9

veces más que en las dificultades asociadas a la comunicación, 5 veces más que las dificultades psiquiátricas, 3,8% más que las dificultades intelectuales, 2,8% más veces que las dificultades relacionadas a la audición. Las dificultades físicas y a la visión impactan por igual en la limitación de actividades recreativas.

La participación social está más restringida en el mismo orden que ocurrió con las actividades recreativas por las mismas dificultades con porcentajes y razones bastante similares.

La limitación de las actividades domésticas es impactada por los problemas de salud física en un 5,2%, por los problemas de visión en un 2,8%, las dificultades intelectuales en un 1,2%, dificultades en la audición en un 1,2%, problemas psiquiátricos en un 1,0% y problemas asociados a la comunicación en un 0,6%. Cualitativamente muy parecido a las anteriores, solo que las dificultades intelectuales se colocan por delante de las dificultades en la audición. Cuantitativamente de 2 a 3 veces menos que las anteriores actividades.

La limitación de las actividades domésticas es impactada en el mismo orden de cuantía que las actividades de autocuidado.

La limitación para el estudio a diferencia de las anteriores es mayormente en primer lugar por las dificultades en la visión, posteriormente por las físicas, luego las intelectuales, después las dificultades en la audición, seguido las psíquicas y finalmente las de comunicación.

La limitación del trabajo remunerado sigue el mismo orden en cuanto a impacto cualitativo que las otras actividades pero cuantitativamente muy diferente.

Dificultades para relacionarse

TABLA N°42
Discapacidad según dificultades en la capacidad de relacionarse con otras personas. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

	Ninguna		Poco		Mucho		En extremo	
Dirigirse a personas que no conoce	1.495.122	72,30%	291.002	14,07%	233.212	11,28%	48.736	2,36%
Relacionarse con personas cercanas	1.689.168	81,68%	231.109	11,18%	115.996	5,61%	31.799	1,54%
Hacer nuevos amigos	1.537.244	74,33%	274.478	13,27%	201.778	9,76%	54.572	2,64%
Demostrar manifestaciones amorosas	1.657.648	80,15%	234.963	11,36%	143.204	6,92%	32.257	1,56%

Las Tablas N°42 y 43 y el Gráfico N°26, muestran la dificultad para relacionarse con otras personas que presentan las personas con discapacidad y como éstas dificultades han afectado sus vidas.

GRÁFICO N° 26
Discapacidad según dificultades para relacionarse. Distribución porcentual. Chile 2004




TABLA N°43
Discapacidad según cuanto le han afectado en su vida las dificultades para relacionarse con otras personas. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

Grados	N	%
Nada	1.450.333	70,13%
Poco	309.662	14,97%
Mucho	272.467	13,17%
En extremo	35.610	1,72%
Total	2.068.072	100%


DIFICULTADES PARA MANTENER RELACIONES SEXUALES

Tal como lo muestran la Tabla N°44 y el Gráfico N° 27, casi el 30% de las personas con discapacidad dice tener dificultades para mantener relaciones sexuales debido a su discapacidad. Esto equivale a 602.597 personas con discapacidad, es decir 1 de cada 3 personas con discapacidad.

TABLA N° 44
Discapacidad según dificultades para mantener relaciones sexuales. Distribución porcentual. Chile 2004

Si presenta dificultades	602.597	29,14%
No presenta dificultades	1.336.384	64,62%
No aplica	129.091	6,24%
Total	2.068.072	100%

GRÁFICO N° 27
Discapacidad según dificultad para mantener relaciones sexuales. Distribución porcentual. Chile 2004




Participación social y familiar

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El 47% de las personas con discapacidad de 15 o más años, está casado. De este grupo, compuesto por 920.636 personas, 375 personas tienen menos de 18 años.

GRÁFICO N°28
Personas con discapacidad según condición conyugal. Distribución porcentual. Chile 2004



PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES

De las 2.068.072 personas con discapacidad que viven en Chile, el 29%, es decir, 599.051 personas participan activamente de alguna organización social de cualquier índole (Tabla N° 45).

La Tabla N°46 muestra que el tipo de organización que es más común dentro de las personas con discapacidad son las organizaciones religiosas (un 48% de las personas con discapacidad que participan en alguna organización). En un segundo nivel se encuentran las organizaciones de adultos mayores, las vecinales y las organizaciones

TABLA N°45
Discapacidad según participa en organizaciones sociales. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Si	599.051	28,97%
No	1.469.021	71,03%
Total	2.068.072	100%

TABLA N°46
Discapacidad según tipo de organización a la que pertenecen. Distribución porcentual. Chile 2004

Tipo de Organización	N	%
Religiosa	249.901	48,42%
Adulto Mayor	62.634	12,14%
Vecinal	60.622	11,75%
Deportiva	47.871	9,28%
De discapacidad	19.348	3,75%
Femenina	17.246	3,34%
Solidaria	13.312	2,58%
Sindical	12.904	2,50%
Cultural	12.030	2,33%
Gremial-Política	6.175	1,20%
De capacitación	5.006	0,97%
Social	4.639	0,90%
De escuela o colegio	4.431	0,86%
Total	516.119	100%


deportivas (todas cerca del 10%). La participación en organizaciones de discapacidad alcanza el 3,75% de las personas con discapacidad que participan en alguna organización social.

Según la Tabla N°47 y el Gráfico N°29 la mayoría de las personas con discapacidad que participa en organizaciones sociales manifiesta no haber tenido dificultades para participar en las actividades que se proponen. Sin embargo, es de considerar el 43,2% (258.786 personas con discapacidad) que sí han tenido algún tipo de dificultad, sobre todo cuando esta dificultad ha sido mucha o severa y extrema (el 20% de las personas con discapacidad que participan en organizaciones sociales).

TABLA N°47
Discapacidad según presentan dificultad para participar. Distribución porcentual según grados. Chile 2004

Grado de dificultad	N	%
Nada	340.265	56,80%
Poco	138.967	23,20%
Mucho	103.527	17,28%
En extremo	16.292	2,72%
Total	599.051	100%

GRÁFICO N° 29
Grados de dificultades de las personas con discapacidad para participar en actividades de organizaciones sociales. Distribución porcentual. Chile 2004




Al consultar a las personas que manifestaron tener alguna dificultad para participar, si dicha dificultad afectaba emocionalmente, el 86% (221.706 personas con discapacidad) contesta que de alguna manera esa dificultad le ha afectado. Si observamos (Tabla N°48 y Gráfico N°30) ese dato por grados, vemos que prácticamente al 50% de dichas personas con discapacidad le ha afectado mucho la dificultad para participar.

TABLA N°48
Personas con discapacidadsegún impacto emocional de dificultad para participar. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Nada	37.080	14,33%
Poco	93.417	36,10%
Mucho	123.937	47,89%
En extremo	4.352	1,68%
Total	258.786	100%

GRÁFICO N°30
Grados en que afecta emocionalmente esa dificultad para participar en las personas con discapacidad. Distribución porcentual. Chile 2004



PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES FAMILIARES

Las personas con discapacidad participan activamente en las actividades y en las decisiones familiares. En las actividades familiares participan en un 79% de las personas con discapacidad (1.693.285 personas) y en las decisiones familiares participan el 67%, es decir, 1.390.351 personas con discapacidad. La Tabla N°49 y los Gráficos N°31 y 32 muestran estas cifras.

TABLA N°49
Personas con discapacidad según participación en actividades y decisiones familiares. Distribución porcentual. Chile 2004

Participación en actividades familiares	Si	1.639.825	79,29%
	No	428.247	20,71%
	Total	2.068.072	100%
Participación en decisiones familiares	Si	1.390.351	67,23%
	No	677.721	32,77%
	Total	2.068.072	100%

GRÁFICO N° 31
Personas con discapacidad según participación en actividades familiares. Distribución porcentual. Chile 2004





GRÁFICO N° 32
Personas con discapacidad según participación en decisiones familiares. Distribución porcentual. Chile 2004




FACTORES AMBIENTALES

Acceso a servicios de salud, apoyos sociales y ayudas técnicas

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, SOCIALES Y DE REHABILITACIÓN

Tres de cada cuatro personas con discapacidad ha tenido acceso a servicios de salud, sociales y de rehabilitación en el último año. El Gráfico N°33 y la Tabla N°50 muestran que el 67% ha recibido atención básica de la salud y el 40% ha recibido algún tipo de servicio de diagnóstico, es decir solo dos de cada tres personas con discapacidad han recibido atención de salud y menos de la mitad servicios de diagnóstico. Tan sólo el 6.5% de las personas con discapacidad ha recibido servicios de rehabilitación en el último año.

GRÁFICO N°33
Personas con discapacidad según acceso a servicios recibidos en los últimos 12 meses. Chile 2004




Si establecemos una diferencia entre las personas con discapacidad que recibieron el servicio en el sector público y en el sector privado, tal como lo presenta el Gráfico N°34, notamos que tan sólo 1 de cada 4 personas con discapacidad lo recibió en el sector privado. El resto (75,7%) lo hizo en el sector público.

TABLA N°50
Acceso a servicios de salud, sociales y rehabilitación. Distribución porcentual. Chile 2004

¿Ha recibido servicios?	Nº de PcD	% de PcD
Si	1.568.523	75,84%
Atención básica de salud	1.387.252	67,08%
Servicio de diagnóstico	839.886	40,61%
Rehabilitación	134.257	6,49%
Entrega de ayudas técnicas	18.247	0,88%
Atención social	61.131	2,96%
Consejerías	6.285	0,30%
Educación	6.612	0,32%
Beneficios sociales, pensiones y subsidios	38.438	1,86%
Otros	23.041	1,11%
No	499.549	24,16%
Total	2.068.072	100%


GRÁFICO N° 34
Personas con discapacidad según sector en dónde recibió el servicio. Distribución porcentual. Chile 2004



El Gráfico N°35 indica que en el sector público, prácticamente el 97% (1.368.393 personas con discapacidad) fueron atendidos en los consultorios u hospitales y tan sólo el 2,2% en los Municipios. A su vez el Gráfico N°36

señala que en el sector privado se atendieron a 368.068 personas, lo que equivale que el 82% de las personas con discapacidad que se atendieron en este sector, lo hicieron en una clínica o un centro de salud. Un 12% en hospitales privados y casi un 3% en Institutos.

GRÁFICO N° 35
Personas con discapacidad según lugar dónde recibió el servicio (sector público). Distribución porcentual. Chile 2004



La Tabla N°51 muestra que al medir el grado de satisfacción con los servicios recibidos, en términos generales, existe un alto nivel de satisfacción, tanto en el sector público como en el privado. Las diferencias de satisfacción entre ambos sectores son mínimas.

GRÁFICO N° 36
Personas con discapacidad según lugar dónde recibió el servicio (sector privado). Distribución porcentual. Chile 2004




TABLA N°51
Satisfacción con los servicios recibidos. Distribución porcentual. Chile 2004

	Total		Sector público		Sector privado	
Muy satisfecho	264.614	14,96%	177.211	13,69%	87.403	18,45%
Satisfecho	1.001.053	56,61%	728.614	56,28%	272.439	57,51%
Ni satisfecho ni insatisfecho	297.409	16,82%	211.563	16,34%	85.846	18,12%
Insatisfecho	159.948	9,05%	142.153	10,98%	17.795	3,76%
Muy insatisfecho	45.198	2,56%	34.972	2,70%	10.226	2,16%
Total	1.768.222	100%	1.294.513	100%	473.709	100%

APOYOS SOCIALES

Un 70% de las personas con discapacidad cuentan con algún nivel de apoyo de una tercera persona, en cambio el 30% restante no tienen o no requieren personas que les presten apoyo. El 68% de las personas con discapacidad recibe el apoyo de sus familiares. Las otras personas que prestan apoyos no son significativas en términos de porcentajes (amigos, cuidadores, vecinos).

Una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad debiera sostenerse en este compromiso de la familia, junto con fortalecer el trabajo comunitario de cuidadores y otros agentes comunitarios.

TABLA N°52
Personas con discapacidad según quienes prestan apoyo. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Amigos	325	0,02%
Cuidadora	4.978	0,24%
Familiares	1.421.066	68,71%
Vecinos	6.282	0,30%
Nadie	635.421	30,73%
Total	2.068.072	100%

ACCESO A AYUDAS TÉCNICAS

En Chile, la Ley N°19.284 de Integración Social de las Personas con Discapacidad, en su artículo 5, señala que se consideran ayudas técnicas “todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad. Asimismo se consideran ayudas técnicas aquellas que permiten compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad”.

A continuación se presenta una descripción de las principales ayudas técnicas que usan o requieren las personas con discapacidad.

Uso de Audífonos

Del total de personas del país, un 0,86% ocupa audífonos, representando a 137.954 personas (Tabla N°53). Al verlo porcentualmente en el colectivo de personas con discapacidad que declararon tener dificultades para oír, la cifra de personas que usan audífonos aumenta a un 11,74%.

TABLA N°53
Población nacional según uso de audífonos. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Ocupa audífonos	137.954	0,86%
No ocupa audífonos	15.860.919	99,14%
Total	15.998.873	100%

Consumo de Medicamentos

El consumo de medicamentos en las personas con discapacidad representa uno de los aspectos más sensibles en la mantención de los estados de salud y en el presupuesto familiar. Las Tablas N°54 y 55 muestran que de 2 de cada 3 personas con discapacidad consume algún tipo de medicamentos.

Es decir 1.439.416 personas con discapacidad consumen medicamentos, de la cuales el 56.3% (1.029.931 personas) los compran por sus propios medios o con algún tipo de ayuda de su familia.

Un 42% de las personas con discapacidad recibe los medicamentos que usa sin costo alguno.

TABLA N°54
Consumo de medicamentos en personas con discapacidad. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Si	1.439.416	69,61%
No	628.656	30,39%
Total	2.068.072	100%

TABLA N°55
Personas con discapacidad según como obtienen los medicamentos. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Los compra por sus medios	834.148	50,51%
Se los dan sin costo	699.095	42,33%
Familia paga una parte	54.577	3,30%
Familia paga todo sin reembolso	36.410	2,20%
Familia paga todo con reembolso	4.796	0,29%
Por otros medios	22.569	1,37%
Total	1.651.595	100%

Uso de Prótesis

Las prótesis son “aparatos cuya función es reemplazar una parte anatómica ausente”. El término prótesis puede usarse para cualquier elemento que sustituya una parte de la anatomía¹⁶.

Tal como lo muestra la Tabla N°56, un 3,5% de los discapacitados usan prótesis u órtesis. Según la Tabla N°57, un 5% de las personas con discapacidad utiliza alguna prótesis de miembro superior o inferior. Un 0,2% utiliza prótesis ocular.

TABLA N°56
Personas con discapacidad según uso de prótesis u órtesis. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Usa	72.319	3,50%
No usa	1.995.753	96,50%
Total	2.068.072	100%

TABLA N°57
Personas con discapacidad según tipo de prótesis u órtesis. Porcentaje de personas con discapacidad. Chile 2004

Porcentaje de PcD	N	%PcD
Prótesis miembro superior unilateral	5.318	0,26%
Prótesis miembro superior bilateral	1.905	0,09%
Prótesis miembro superior arriba rodilla unilateral	4.653	0,23%
Prótesis miembro inferior arriba rodilla bilateral	2.686	0,13%
Prótesis miembro inferior abajo rodilla unilateral	4.016	0,19%
Prótesis miembro inferior abajo rodilla bilateral	3.584	0,17%
Órtesis miembro superior unilateral	1.457	0,07%
Órtesis miembro superior bilateral	943	0,05%
Órtesis miembro inferior unilateral	5.333	0,26%
Órtesis miembro inferior bilateral	2.721	0,13%
Prótesis ocular	4.284	0,21%
Otras	36.748	1,77%
Total	73.650	3,56%

La Tabla N°58 muestra que un 15% de las personas con discapacidad declaran necesitar otro tipo de ayudas técnicas. La distribución de ese porcentaje muestra que los elementos de apoyo a la marcha son un 12,4% (bastones 7,9%; muletas 1,1%; silla de ruedas 2,7% y andador 0,6%), tal como lo indica la Tabla N°59.

TABLA N°58
Personas con discapacidad según usa otro tipo de ayuda técnica. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Si Usa	307.626	14,88%
No Usa	1.760.446	85,12%
Total	2.068.072	100%

TABLA N°59
Personas con discapacidad según tipo de ayuda técnica que utiliza. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%PcD
Bastones	163.672	7,91%
Silla de ruedas	56.650	2,74%
Muletas	22.996	1,11%
Andador	14.185	0,69%
Bastón guiador	13.703	0,66%
Software computacional adaptado	0	0,00%
Tablero Braille	667	0,03%
Otro tipo de ayuda técnica	40.203	1,94%
Total	312.076	15,09%

Discapacidad y uso del tiempo libre

Las principales actividades que realizan las personas con discapacidad en el uso de su tiempo libre son ver televisión, escuchar radio y conversar con amigos. Muy pocos asisten a fiestas o hacen deportes y los menos acceden a tecnologías como el computador o el uso de Internet. Pertinente es, entonces, motivar el uso de la tecnología para, entre otros objetivos reforzar, la entretención de las personas con discapacidad (Tabla N°60 y Gráfico N°37).

GRÁFICO N° 37
Personas con discapacidad y su uso del tiempo libre. Distribución porcentual. Chile 2004




TABLA N°60
Personas con discapacidad y el uso del tiempo libre. Chile 2004

	N	%PcD
Bastones	163.672	7,91%
Ve TV	1.717.397	83,04%
Escucha radio	1.511.044	73,07%
Escucha música	1.315.864	63,63%
Conversa con amigos	1.273.927	61,60%
Sale de paseo	1.014.125	49,04%
Hace manualidades	706.928	34,18%
Lee	701.738	33,93%
En fiestas, bailes	312.809	15,13%
Practica deportes	218.824	10,58%
Usa computador	175.842	8,50%
Bebe	172.317	8,33%
Navega por internet	94.554	4,57%
Con nada	90.382	4,37%

Barreras físicas y actitudinales

DIFFICULTADES PARA DESPLAZARSE DEBIDO A OBSTÁCULOS FÍSICOS DEL ENTORNO

Tal como lo muestra el Gráfico N°38, una de cada tres personas con discapacidad tiene problemas para desplazarse en la calle debido a obstáculos físicos del entorno. Esto se manifiesta en distintos grados de severidad. Las personas con discapacidad que declararon tener pocas dificultades para desplazarse debido a obstáculos físicos del entorno son 372.159, equivalentes al 18%. El 19,8% de las personas con discapacidad declararon tener muchas o extremas dificultades para desplazarse debido a obstáculos físicos del entorno (Tabla N°61).

GRÁFICO N° 38
Personas con discapacidad según dificultades para desplazarse debido a obstáculos físicos del entorno. Chile 2004




TABLA N°61

Personas con discapacidad según dificultades para desplazarse debido a obstáculos físicos del entorno. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

Grado de dificultad	N	%
Ninguno	1.286.200	62,19%
Poco o leve	372.159	18,00%
Mucho o severo	331.612	16,03%
Extremo	78.101	3,78%
Total	2.068.072	100%

ACTITUDES DE OTROS QUE AFECTEN LA DIGNIDAD

La gran mayoría de las personas con discapacidad no ha sentido actitudes, de parte de otras personas, que afecten su dignidad (1.641.771 personas, equivalentes al 79%). El 11% señala haber sentido pocas actitudes que afectan su dignidad y el 8% haber sentidos muchas. Menos del 1% señaló que las actitudes que afectan su dignidad llegaron a un nivel extremo (Tabla N°62).

OFERTA DE AYUDA EN LA CALLE O EN MEDIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA

La Tabla N°63 y el Gráfico N°40 muestran que el 30% de las personas con discapacidad declara recibir ayuda en la calle o en la locomoción colectiva. Siempre o la gran mayoría, 1.294.167 personas con discapacidad no recibe esta ayuda. Esto indica tanto personas que no lo requieren como aquellas que no sienten apoyo en esta área. Un dato preocupante que arroja esta pregunta es que el 7,5% de personas con discapacidad no sale a la calle.

TABLA N°63

Personas con discapacidad según le ofrecen ayuda en la calle. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Si	479.407	23,18%
No	1.294.167	62,58%
A veces	138.015	6,67%
No sale	156.483	7,57%
Total	2.068.072	100%

TABLA N°62

Personas con discapacidad según ha sentido actitudes de otras personas que afectan su dignidad. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

Grados en que ha sentido esa actitud	N	%
Ninguno	1.641.771	79,39%
Poco o leve	241.401	11,67%
Mucho o severo	175.773	8,50%
Extremo	9.127	0,44%
Total	2.068.072	100%

GRÁFICO N° 39

Personas con discapacidad según ha recibido actitudes que afectan dignidad. Chile 2004





GRÁFICO N° 40

Personas con discapacidad según le ofrecen ayuda en la calle. Distribución porcentual. Chile 2004



Violencia física o verbal

En el último año, 1 de cada 8 personas con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia física o verbal, es decir, 274.599 personas (Tabla N°64).

Tal como lo muestra el Gráfico N°41 y la Tabla N°65 el principal lugar donde se realizan las denuncias es en Carabineros, con un 75% de las denuncias. Esto eleva la importancia de una adecuada orientación a los organismos policiales en la atención de personas con discapacidad en especial cuando están buscando ayuda y protección frente a hechos de violencia.

GRÁFICO N° 41
Personas con discapacidad según institución a la que denunció. Chile 2004




TABLA N°64
Personas con discapacidad según han sido víctimas de hechos de violencia en los últimos 12 meses. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Si	274.599	13,28%
No	1.793.473	86,72%
Total	2.068.072	100%

TABLA N°65
Personas con discapacidad según institución a la que denunció el hecho de violencia. Distribución porcentual. Chile 2004

	N	%
Abogado	690	0,77%
Otros	2.436	2,73%
No responde	2.608	2,92%
Investigaciones	2.062	2,31%
Autoridades, jefes de organismos o empresas	4.752	5,33%
Fiscalía y/o tribunales	9.770	10,95%
Carabineros	66.911	74,99%
Total	89.229	100%

- ⁶ Actividades de la Vida Diaria-AVD: Aquellas que son comunes a todos los ciudadanos. Actividades básicas de auto cuidado (vestirse, comer, aseo personal, etc.) y otras AVD como el estudiar, trabajar, realizar tareas del hogar, comunicarse, realizar actividad física y de ocio, entre otras funciones vitales de la vida diaria.
- ⁷ Ostáculos o barreras refieren a factores ambientales tanto físicos, tecnológicos como ambientales.
- ⁸ Los rangos etéreos fueron definidos según patrones internacionales de Ciclo de Vida.
- ⁹ Para este estudio, Jefe de Hogar es la persona, hombre o mujer que tiene la mayor responsabilidad económica del hogar, es decir aquel miembro del hogar que concurre con el mayor aporte económico, ya sea en dinero o especies, a solventar los gastos habituales del hogar, entre otros: arriendo, alimentación, pago de servicios, estudios (excepto los propios y/o de la cónyuge o pareja estable), vestuario, servicio doméstico, etc. En caso de existir miembros del hogar que efectúen aportes iguales, se reconocerá como jefe de hogar a aquel que ambos determinen. Manual del Encuestador, Aspectos Generales, INE 2004.
- ¹⁰ Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, OMS-OPS, 200.
- ¹¹ Para mayor detalle de la información sugerimos revisar la CIF y sus componentes. No obstante, se debe tener claro que la “codificación” es un proceso posterior que se realiza por sobre todas las cosas en la aplicación de la CIF como herramienta de uso clínico (valoración, tratamientos, etc.).
- ¹² En Chile, la Ley 19.284 de Integración Social de las Personas con discapacidad, dictada en 1994, señala la existencia de sólo 3 tipos de deficiencias: física, sensorial y psíquica. Una de las limitaciones de esta definición de tipos de deficiencias es que agrupa lo intelectual y lo psiquiátrico en deficiencia psíquica, generando debate y demandas en especial de la sociedad civil y grupos técnicos en términos de contar con una diferenciación, por lo que se optó por generar ambas dimensiones.
- ¹³ Si bien la CIF desagrega en cuatro grupos diferentes lo que en nuestro estudio aparece como Viscerales, se consideró pertinente levantar esta categoría con el fin de posicionar este tipo de deficiencias de creciente prevalencia y ligadas íntimamente al actual perfil epidemiológico.
- ¹⁴ Las deficiencias sensoriales (visuales y auditivas) representan un 27,7%.
- ¹⁵ Las deficiencias en el ámbito de lo mental (intelectual y psiquiátricas) suman un 16,5% de esta distribución.
- ¹⁶ Glosario de términos, Instituto de migraciones y servicios sociales, IMSERSO, España.

