

Estudio Nacional de la Discapacidad **2015**

*Resultados en población adulta (18 años o más)
sobre salud, dependencia y rehabilitación*

Junio 2016


Contenidos

- 1. Percepción general del estado de salud y dificultades en el funcionamiento debido al estado de salud**
- 2. Prevalencia de enfermedades o condiciones de salud**
- 3. Presencia de alguna condición permanente o de larga duración**
- 4. Afiliación al sistema de salud y recepción de prestaciones de salud y rehabilitación**
- 5. Dependencia y cuidados**

1. Percepción general del estado de salud y dificultades en el funcionamiento debido al estado de salud

1.1. Distribución de la población adulta según percepción de salud, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las Personas sin Situación de Discapacidad (PsSD) y las Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

1.2. Distribución de la población adulta según percepción de salud, por situación y grado de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y las PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

1.3. Porcentaje de personas que declara dificultad severa o extrema en diferentes situaciones cotidianas debido a su salud, por tipo y situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)

	PsSD		PeSD		Total	
	%	N	%	N	%	N
Ver sin anteojos ópticos o lentes	14,0	1.444.991	47,3	1.228.324	20,7	2.673.315
Sentir algún dolor físico, por ejemplo dolor de espalda	7,9	822.505	55,6	1.442.751	17,4	2.265.256
Sentirse preocupado/a, nervioso/a o ansioso/a	3,0	311.900	35,3	917.633	9,5	1.229.533
Sentirse triste, bajo/a de ánimo, o deprimido/a	2,8	289.813	34,0	883.129	9,0	1.172.942
Dormir	2,4	251.020	35,4	921.429	9,0	1.172.449
Caminar o subir peldaños	1,2	122.904	40,2	1.045.719	9,0	1.168.623
Participar en fiestas, eventos religiosos, reuniones vecinales u otras actividades comunales	1,9	171.994	35,3	716.090	8,0	888.084
Hacer compras o ir al médico	0,9	91.052	34,7	898.258	7,6	989.310
Salir a la calle	0,5	49.299	30,1	784.190	6,4	833.489
Hacer tareas de la casa como barrer, cocinar, hacer arreglos o sacar la basura	0,2	16.146	28,0	717.082	5,7	733.228
Cuidar o dar apoyo a otros	0,3	32.329	23,4	595.910	4,9	628.239
Hacer frente a todas las tareas que tiene que hacer	0,2	18.611	21,8	565.711	4,5	584.322
Manipular objetos pequeños o abrir un envase	0,7	72.518	18,6	483.990	4,3	556.508
Oír, sin dispositivo de ayuda para oír o audífono	1,3	129.331	14,9	383.002	4,0	512.333
Recordar cosas o concentrarse	0,4	44.795	17,1	445.907	3,8	490.702
Acostarse y levantarse de la cama	0,2	20.921	16,0	415.670	3,4	436.591
Respirar	0,6	64.522	12,7	329.428	3,0	393.950
Asearse o vestirse	0,0	4.038	14,7	383.064	3,0	387.102
Utilizar el baño (W.C.)	0,2	17.190	10,6	275.821	2,3	293.011
Llevarse bien con la gente cercana a usted, incluyendo su familia y amigos	0,1	14.619	7,4	193.076	1,6	207.695
Comunicarse, por ejemplo comprender o ser entendido usando su lenguaje habitual	0,1	7.511	6,7	174.167	1,4	181.678
Alimentarse	0,0	3.206	6,6	171.137	1,3	174.343

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

1.4. Porcentaje de personas en situación de discapacidad que declara dificultad severa o extrema en diferentes situaciones cotidianas debido a su salud, por tipo de situación

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad , porcentaje)



1.5. Porcentaje de personas en situación de discapacidad que declara dificultad severa o extrema en diferentes situaciones cotidianas debido a su salud, por situación y grado de discapacidad y tipo de situación

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)

	PeSD leve a moderada		PeSD severa		Total PeSD	
	%	N	%	N	%	N
Sentir algún dolor físico, por ejemplo dolor de espalda	45,2	687.749	70,2	755.002	55,6	1.442.51
Ver sin anteojos ópticos o lentes	42,2	642.381	54,4	585.943	47,3	1.228.324
Caminar o subir peldaños	22,2	337.848	65,6	707.871	40,2	1.045.719
Dormir	26,4	402.517	48,0	518.912	35,4	921.429
Sentirse preocupado/a, nervioso/a o ansioso/a	28,8	438.054	44,6	479.579	35,3	917.633
Participar en fiestas, eventos religiosos, reuniones vecinales u otras actividades comunales	21,3	247.072	54,0	469.018	35,3	716.090
Hacer compras o ir al médico	15,9	240.797	61,3	657.461	34,7	898.258
Sentirse triste, bajo/a de ánimo, o deprimido/a	25,0	380.776	46,6	502.353	34,0	883.129
Salir a la calle	12,6	191.204	54,8	592.986	30,1	784.190
Hacer tareas de la casa como barrer, cocinar, hacer arreglos o sacar la basura	11,0	164.606	51,8	552.476	28,0	717.082
Cuidar o dar apoyo a otros	8,6	127.045	44,4	468.865	23,4	595.910
Hacer frente a todas las tareas que tiene que hacer	7,2	110.133	42,5	455.578	21,8	565.711
Manipular objetos pequeños o abrir un envase	8,8	134.386	32,3	349.604	18,6	483.990
Recordar cosas o concentrarse	8,2	125.422	29,7	320.485	17,1	445.907
Acostarse y levantarse de la cama	4,9	74.862	31,5	340.808	16,0	415.670
Oír, sin dispositivo de ayuda para oír o audífono	8,9	134.062	23,2	248.940	14,9	383.002
Asearse o vestirse	2,7	40.317	31,7	342.747	14,7	383.064
Respirar	7,9	119.921	19,4	209.507	12,7	329.428
Utilizar el baño (W.C.)	1,7	25.344	23,1	250.477	10,6	275.821
Llevarse bien con la gente cercana a usted, incluyendo su familia y amigos	3,8	57.864	12,6	135.212	7,4	193.076
Comunicarse, por ejemplo comprender o ser entendido usando su lenguaje habitual	2,1	31.205	13,3	142.962	6,7	174.167
Alimentarse	1,5	22.782	13,7	148.355	6,6	171.137

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PeSD leve a moderada y las PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

2. Prevalencia de enfermedades o condiciones de salud

2.1. Porcentaje de población adulta que declara tener enfermedades o condiciones de salud*, haber sido diagnosticado y haber recibido tratamiento en los últimos 12 meses (enfermedades más frecuentes*), por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)

	Declara <u>tener</u> enfermedad o condición de salud		Declara <u>tener</u> enfermedad o condición de salud y haber recibido <u>diagnóstico</u> médico ¹		Declara <u>tener</u> enfermedad o condición de salud y haber recibido <u>tratamiento</u> médico ²	
	PsSD	PeSD	PsSD	PeSD	PsSD	PeSD
Pérdida de visión	43,1	70,8	35,7	58,8	19,4	31,1
Presión arterial alta	20,3	50,7	19,0	47,8	17,3	44,6
Lumbago o Lumbociática	17,6	39,8	11,7	30,9	9,1	26,3
Artritis, artrosis	10,1	43,0	7,6	37,1	5,8	29,8
Migraña	12,6	29,1	7,2	17,1	7,6	18,5
Caries o enfermedades de las encías	13,0	22,0	8,3	14,5	4,8	8,0
Depresión	7,3	37,4	4,5	27,4	3,6	21,3
Ansiedad	9,2	27,6	3,8	16,2	2,7	11,5
Diabetes	8,8	24,6	8,3	24,1	7,7	23,1
Gastritis o úlcera	8,8	23,3	6,8	19,7	6,2	17,3
Problemas del sueño	6,5	30,0	2,7	18,4	2,3	15,4
Pérdida de Audición	6,9	27,3	4,1	15,9	1,5	6,7
Asma o enfer. alérgica respiratoria	5,7	12,3	4,8	11,3	3,9	9,8
Enfermedad al corazón	4,1	17,4	3,6	16,2	2,8	13,6
Enfermedad tiroidea	3,9	10,0	3,8	9,4	3,5	8,8
Enfermedad respiratoria crónica	2,1	10,3	1,7	9,0	1,3	7,8
Enfermedades de la piel	2,4	5,6	2,0	4,7	1,4	3,9
Enfermedad renal crónica	1,2	6,8	1,1	6,3	0,7	4,5
Tumor o cáncer	1,3	5,6	1,2	5,5	1,0	4,4
Enfermedades reumatológicas	1,0	4,1	0,8	3,5	0,6	3,1

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.


* Se presentan las 20 enfermedades consultadas que registraron mayor prevalencia según el auto-reporte de los entrevistados en la encuesta.

¹ Señala tener la enfermedad o condición de salud que ha sido diagnosticada por un médico u otro profesional de la salud.

² Señala tener la enfermedad o condición de salud y haber recibido medicamento u otro tratamiento médico en los últimos 12 meses.

2.2. Porcentaje de población adulta en situación de discapacidad por enfermedades o condiciones de salud declaradas (enfermedades más frecuentes*)

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad , porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

*Se presentan las 20 enfermedades consultadas que registraron mayor prevalencia según el auto-reporte de los entrevistados en la encuesta.

2.3. Porcentaje de población adulta que declara tener alguna enfermedad o condiciones de salud*, haber sido diagnosticado y haber recibido tratamiento en los últimos 12 meses, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

* Considera todas las enfermedades o condiciones de salud consultadas (40), incluyendo la categoría "Otro problema de salud crónico (persistente)".

¹ Señala tener alguna enfermedad o condición de salud y que ha sido diagnosticada con alguna enfermedad o condición de salud por un médico u otro profesional de la salud.

² Señala tener alguna enfermedad o condición de salud y haber recibido medicamento u otro tratamiento médico en los últimos 12 meses por alguna enfermedad o condición de salud.

CIE-10: Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la Salud

De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS) (1995)*, una clasificación de enfermedades se define como un sistema de categorías a las cuales se asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios establecidos. El propósito de la CIE es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas, y en diferentes épocas. La CIE se utiliza para convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información.

Siguiendo a la OPS (1995)*, la CIE se ha convertido en una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y muchos otros de administración de salud. Esto incluye el análisis de la situación general de salud de grupos de población y el seguimiento de la incidencia y prevalencia de enfermedades y otros problemas de salud en relación con otras variables, tales como las características y circunstancias de los individuos afectados.

Ver anexo: Categorías utilizadas para análisis de prevalencia de enfermedades y/o condiciones de salud según Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

*Organización Panamericana de la Salud. Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud: décima revisión : CIE-10. Washington: Organización Panamericana de la Salud; 1995.

2.3. Porcentaje y número de personas adultas que declaran tener tipos de enfermedades o condiciones de salud CIE-10*, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje y número)

	PsSD		PeSD		Total	
	%	N	%	N	%	N
Enfermedades del ojo	43,5	4.528.441	72,7	1.895.121	49,3	6.423.562
Enfermedades del sistema osteoarticular y del tejido conectivo	25,5	2.652.272	64,6	1.683.860	33,3	4.336.132
Enfermedades del sistema circulatorio	22,6	2.354.539	55,7	1.451.567	29,2	3.806.106
Trastornos mentales y del comportamiento	18,8	1.956.509	59,0	1.537.762	26,8	3.494.271
Enfermedades del sistema digestivo	21,4	2.231.073	39,4	1.027.073	25,0	3.258.146
Enfermedades del sistema nervioso	13,7	1.429.762	35,4	922.234	18,1	2.351.996
Enfermedades endocrina, nutricional y metabólica	13,2	1.378.120	31,7	825.462	16,9	2.203.582
Enfermedades del oído	7,8	808.048	31,4	817.262	12,5	1.625.310
Enfermedades del sistema respiratorio	7,5	780.860	20,0	520.522	10,0	1.301.382
Enfermedades de la piel	2,4	246.853	5,6	147.119	3,0	393.972
Enfermedades del aparato genitourinario	1,6	168.187	7,8	203.606	2,9	371.793
Traumatismos y envenenamientos	1,3	131.589	7,8	204.084	2,6	335.673
Neoplasias	1,3	133.564	5,6	145.054	2,1	278.618
Enfermedades Infecciosas	0,6	66.301	1,2	30.068	0,7	96.369
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,1	7.864	0,4	9.198	0,1	17.062

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

*CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, Organización Mundial de la Salud, versión 10.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para PsSD y PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de para cada tipo de enfermedad CIE, con excepción de los casos de enfermedades infecciosas.

2.4. Porcentaje de personas adultas que declaran tener tipos de enfermedades o condiciones de salud CIE-10*, por situación de discapacidad y sexo

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y sexo, porcentaje)

	PsSD		PeSD		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Enfermedades del ojo	0,7	0,6	1,3	1,1	0,8	0,7
Enfermedades del sistema osteoarticular y del tejido conectivo	0,8	1,8	4,8	6,0	1,4	2,9
Enfermedades del sistema circulatorio	9,1	17,6	23,7	36,1	11,2	22,2
Trastornos mentales y del comportamiento	15,3	22,5	56	60,7	21,3	32,0
Enfermedades del sistema digestivo	8,5	19,3	30,2	38,3	11,7	24,0
Enfermedades del sistema nervioso	38	49,3	70,9	73,7	42,8	55,4
Enfermedades endocrina, nutricional y metabólica	8,2	7,3	35,0	29,3	12,1	12,8
Enfermedades del oído	20,5	24,8	51,1	58,2	25,0	33,2
Enfermedades del sistema respiratorio	6,7	8,4	17,1	21,6	8,2	11,7
Enfermedades de la piel	18,7	24,3	38,2	40,1	21,6	28,2
Enfermedades del aparato genitourinario	2,1	2,7	4,7	6,2	2,5	3,5
Traumatismos y envenenamientos	21,8	29,4	58,9	67,8	27,2	38,9
Neoplasias	1,3	1,9	6,6	8,5	2,1	3,6
Enfermedades Infecciosas	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,2	1,3	11,7	5,7	2,8	2,4


Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

*CIE-10 : Clasificación Internacional de Enfermedades, Organización Mundial de la Salud, versión 10.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para PsSD y PeSD en hombres y en mujeres, son estadísticamente significativas a un 95% de para cada tipo de enfermedad CIE, con excepción de los casos de enfermedades infecciosas y de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

2.5. Distribución de la población adulta según número de enfermedades o condiciones de salud CIE-10 declaradas*, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

*CIE-10 : Clasificación Internacional de Enfermedades, Organización Mundial de la Salud, versión 10.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

3. Presencia de alguna condición permanente o de larga duración


Persona con alguna condición permanente o de larga duración

Personas que reportan alguna de las siguientes condiciones permanentes o de larga duración: dificultad física y/o movilidad, mudez o dificultad en el habla, dificultad psiquiátrica, dificultad mental o intelectual, sordera o dificultad para oír, aún usando audífono, ceguera o dificultad para ver aún usando lentes

Condición permanente	Descripción
Dificultad física y/o de movilidad	Personas que presentan dificultad para hacer uso o que les falta una parte del cuerpo, independiente de su origen (nacimiento, enfermedad o accidente).
Mudez o dificultad en el habla	Personas mudas o con dificultades para hablar en forma comprensible.
Dificultad psiquiátrica	Personas que presentan graves alteraciones en su comportamiento, tales como: agresividad, aislamiento, ideas irracionales, manifiestan tener visiones y/o escuchar voces, usan palabras extrañas, o desarrollan conductas extrañas. Su condición se manifiesta en que tienen dificultades para: estudiar y trabajar, mantener relaciones familiares y/o tener amigos.
Dificultad mental o intelectual	Personas con un funcionamiento mental o intelectual que les genera dificultad para: reconocer personas u objetos, comprender situaciones cotidianas, estudiar y trabajar, evitar riesgos que pongan en peligro su vida. También presentan dificultad en habilidades de adaptación como: la capacidad de comunicación con otros, el auto cuidado, la vida familiar, la relación social, la vida comunitaria, la autonomía, la salud y seguridad.
Sordera o dificultad para oír aún usando audífonos	Personas que son sordos totales, que han perdido la audición de un oído o bien presentan problemas de audición y, que a pesar de usar audífonos, no pueden escuchar bien.
Ceguera o dificultad para ver aún usando lentes	Personas ciegas totales, que han perdido totalmente la visión de un ojo, o que tienen dificultades severas para ver, aun haciendo uso de lentes ópticos.

3.1. Distribución de población adulta según presencia de alguna condición permanente y/o de larga duración, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

3.2. Distribución de población adulta según presencia de alguna condición permanente y/o de larga duración, por situación y grado de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

3.3. Porcentaje de la población adulta con alguna condición permanente y/o de larga duración, por situación de discapacidad y sexo

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y sexo , porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza tanto en hombres como en mujeres.

Las diferencias entre las estimaciones para hombres y mujeres en situación de discapacidad son estadísticamente significativas a un 95% de confianza. Sin embargo, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las estimaciones de hombres y mujeres para las PsSD.

3.4. Porcentaje de la población adulta con alguna condición permanente y/o de larga duración, por situación y grado de discapacidad según sexo

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por grado de discapacidad y sexo , porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y las PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza tanto en hombres como en mujeres.

A un 95% de confianza, sólo se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las estimaciones para hombres y mujeres en situación de discapacidad leve a moderada.

3.5. Porcentaje de la población adulta con alguna condición permanente y/o de larga duración, por situación de discapacidad y tramo de edad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y tramo de edad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza en cada tramo de edad.

3.6. Porcentaje de población adulta en situación de discapacidad que presenta alguna condición permanente y/o de larga duración, por tipo


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

3.7. Porcentaje de población adulta en situación de discapacidad que presenta alguna condición permanente y/o de larga duración, por grado de discapacidad y tipo de condición


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por grado de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

3.8. Porcentaje de población adulta en situación de discapacidad que presenta alguna condición permanente y/o de larga duración, por tipo y sexo

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por sexo, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: No se encuentran diferencias estadísticamente significativas, al 95% de confianza, entre las estimaciones para hombres y para mujeres en situación de discapacidad que presentan alguna condición permanente y/o de larga duración en cada tipo de condición, con excepción del caso de “Mudez o dificultad del habla”.

4. Afiliación al sistema de salud y recepción de prestaciones de salud y rehabilitación

4.1. Distribución de la población adulta según sistema previsional de salud, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada sistema previsional de salud, con excepción de la categoría “FFA.AA. y del Orden y Otro sistema”.

4.2. Distribución de la población adulta según sistema previsional de salud, por situación y grado de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada sistema previsional de salud, con excepción de las diferencias en las estimaciones para la categoría “FFA.AA. y del Orden y Otro sistema”, y las diferencias entre PsSD y PeSD leve a moderada para la categoría “Ninguno (particular)”

4.3. Porcentaje de la población adulta afiliada a Fonasa por situación de discapacidad y sexo

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y sexo, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza tanto en hombres como en mujeres.

Las diferencias entre las estimaciones para hombres y mujeres sin situación de discapacidad son estadísticamente significativas a un 95% de confianza. Sin embargo, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las estimaciones de hombres y mujeres para las PeSD.

4.4. Porcentaje de la población adulta afiliada a Fonasa por situación y grado de discapacidad según sexo

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad y sexo, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y las PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza tanto en hombres como en mujeres, con excepción de las diferencias en hombres en situación de discapacidad leve a moderada y discapacidad severa.

Las diferencias entre las estimaciones para hombres y mujeres sin situación de discapacidad son estadísticamente significativas a un 95% de confianza. Sin embargo, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las estimaciones de hombres y mujeres para las PeSD leve a moderada y las PeSD severa.

4.5. Porcentaje de la población adulta afiliada a Fonasa por situación de discapacidad y tramo de edad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y tramo de edad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada tramo de edad, con excepción del tramo 18 a 29 años.

4.6. Porcentaje de la población adulta afiliada a Fonasa por situación de discapacidad y quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, con excepción del quintil IV.

4.7. Porcentaje de la población adulta que recibió atención de salud en los últimos 12 meses, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

4.8. Porcentaje de la población adulta que recibió atención de salud en los últimos 12 meses, por situación y grado de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y las PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

4.9. Porcentaje de la población adulta que recibió atención de salud en los últimos 12 meses, por situación de discapacidad y sexo

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y sexo, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza tanto en hombres como en mujeres.

A un 95% de confianza, las diferencias entre las estimaciones para hombres y mujeres son estadísticamente significativas tanto para PsSD como para PeSD.

4.10. Porcentaje de la población adulta que recibió atención de salud en los últimos 12 meses, por situación de discapacidad y tramo de edad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y tramo de edad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada tramo de edad.

4.11. Porcentaje de la población adulta que recibió atención de salud en los últimos 12 meses, por situación de discapacidad y quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad y quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar.

4.12. Distribución de la población adulta que recibió atención de salud en los últimos 12 meses según tipo de establecimiento* donde recibió la atención, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

* Tipos de establecimiento:


Establecimientos públicos de nivel primario de atención considera: CESFAM o Consultorio General, Posta rural y SAPU.

Establecimientos públicos de nivel secundario y terciario de atención considera: CRS o CDT, COSAM, Posta y Hospital público o del SNSS

Otro tipo de establecimiento considera: Consulta, centro médico, clínica u hospital privado, Centro de salud mental privado, Establecimiento de las FF.AA. o del Orden, Servicio de urgencia de clínica privada, Mutua de Seguridad, Servicio médicos del lugar de estudios, Otro tipo.

4.13. Porcentaje de la población adulta que recibió atención de salud en los últimos 12 meses según tipo de establecimiento donde recibió la atención, por situación y grado de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada tipo de establecimiento, con excepción de las diferencias entre PeSD leve a moderada y las PeSD severa para la categoría “Establecimiento público nivel primario”.

* Tipos de establecimiento:


Establecimientos públicos de nivel primario de atención considera: CESFAM o Consultorio General, Posta rural y SAPU.

Establecimientos públicos de nivel secundario y terciario de atención considera: CRS o CDT, COSAM, Posta y Hospital público o del SNSS

Otro tipo de establecimiento considera: Consulta, centro médico, clínica u hospital privado, Centro de salud mental privado, Establecimiento de las FF.AA. o del Orden, Servicio de urgencia de clínica privada, Mutual de Seguridad, Servicio médicos del lugar de estudios, Otro tipo.

4.14. Porcentaje de la población adulta que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

4.15. Porcentaje de la población adulta que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses, por situación y grado de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

4.16. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses, por sexo

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por sexo, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones del porcentaje de hombres y de mujeres en situación de discapacidad que recibieron servicios de rehabilitación no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

4.17. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses, por tramo de edad

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por tramo de edad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Sólo son estadísticamente significativas, a un 95% de confianza, las diferencias entre las estimaciones del porcentaje de PeSD que recibió servicios de rehabilitación entre los tramos de edad “30 a 44” y “45 a 59”.

4.18. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Sólo son estadísticamente significativas, a un 95% de confianza, las diferencias entre las estimaciones del porcentaje de PeSD que recibió servicios de rehabilitación entre los quintiles de ingreso autónomo per cápita del hogar: I y V, II y V, III y IV, y III y V.

4.19. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses según tipo de establecimiento* donde recibió la atención, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

* Tipos de establecimiento (servicios de rehabilitación):


Establecimientos públicos de nivel primario considera: CESFAM o Consultorio General.

Establecimientos públicos de nivel secundario y terciario de atención considera: CRS o CDT, COSAM y Hospital público o del SNSS

Otro tipo de establecimiento considera: Consulta, centro médico, clínica u hospital privado, Centro de salud mental privado, Establecimiento de las FF.AA. o del Orden, Servicio de urgencia de clínica privada, Mutual de Seguridad, Servicio médicos del lugar de estudios, Otro tipo.

4.20. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses según frecuencia


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

4.21. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses según frecuencia, por grado de discapacidad

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por grado de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Sólo son estadísticamente significativas, a un 95% de confianza, las diferencias entre las estimaciones del porcentaje de PeSD leve a moderada y PeSD severa que recibieron servicios de rehabilitación con frecuencia Diaria y Semestral.

4.22. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que recibió servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses según prestador más frecuente


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

4.23. Distribución de la población adulta según percepción de los servicios de salud*, por situación de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

* Los servicios de salud se clasifican como: “Facilitador” si la persona declara que los servicios de salud le facilitan mucho o poco utilizarlos; “Neutro” si la persona reporta que los servicios de salud ni le facilitan, ni le dificultan su utilización; y “Barrera” si la persona indica que los servicios de salud le dificultan poco o mucho su utilización cuando lo necesitan.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD y las PeSD son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada categoría.

4.24. Distribución de la población adulta según percepción de los servicios de salud*, por situación y grado de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.


* Se clasifica como entorno “Facilitador” a aquellas personas que declaran que los servicios de salud le facilitan mucho o poco utilizarlos; como entorno “Neutro” a quienes declaran que los servicios de salud ni les facilitan, ni les dificultan su utilización; y como entorno “Barrera” a quienes perciben que los servicios de salud les dificultan poco o mucho su utilización cuando lo necesitan.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y las PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza para cada categoría, con excepción de las diferencias en la categoría “Entorno Facilitador” y la categoría “Entorno Neutro” entre las PeSD leve a moderada y las PeSD severa.

5. Dependencia y cuidados

5.1. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad según dependencia funcional*

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

*Son consideradas dependientes funcionales aquellas personas que declaran tener dificultades extremas/imposibilidad para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, o que reciben ayuda con alta frecuencia (muchas veces o siempre).

5.2. Distribución de la población adulta según dependencia funcional*, por situación y grado de discapacidad

(Población de 18 años y más por situación y grado de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

*Son consideradas dependientes funcionales aquellas personas que declaran tener dificultades extremas/imposibilidad para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, o que reciben ayuda con alta frecuencia (muchas veces o siempre).

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y las PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

5.3. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad y dependiente por sexo

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por sexo, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones de dependencia para hombres y mujeres no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

5.4. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad y dependiente por tramo de edad

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por tramo de edad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones de dependencia para los distintos tramos de edad no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza, con excepción de las diferencias entre las estimaciones para el tramo “60 años y más” respecto a los tramos de edad “18 a 29”, “30 a 40” y “45 s 59”.

5.5. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad y dependiente por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Sólo son estadísticamente significativas, a un 95% de confianza, las diferencias entre las estimaciones del porcentaje de PeSD dependiente entre los quintiles de ingreso autónomo per cápita del hogar: I y IV, II y IV, y III y IV.

5.6. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad y dependiente por zona

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por zona, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones de dependencia para zona urbana y rural no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

5.7. Distribución de la población en situación de discapacidad según dependencia funcional y recepción de asistencia personal


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

5.8. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que recibe asistencia personal para la realización de actividades de la vida diaria, según tipo de actividad


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

5.9. Porcentaje de población adulta en situación de discapacidad según disponibilidad y necesidad de asistencia personal (cuidador(a))


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

5.10. Porcentaje de población adulta en situación de discapacidad según disponibilidad y necesidad de asistencia personal (cuidador(a)), por grado de discapacidad

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por grado de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PeSD leve a moderada y las PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

5.11. Porcentaje de población adulta en situación de discapacidad según disponibilidad y necesidad de asistencia personal (cuidador(a)), por sexo

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por sexo, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para hombres y mujeres en situación de discapacidad no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

5.12. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que cuenta con asistencia personal (cuidador(a)), por grado y situación de discapacidad

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por grado de discapacidad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para las PsSD, las PeSD leve a moderada y PeSD severa son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

5.13. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que cuenta con asistencia personal (cuidador(a)), por sexo

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por sexo, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para hombres y mujeres en situación de discapacidad no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

5.14. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que cuenta con asistencia personal (cuidador(a)), por tramo de edad

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por tramo de edad, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas en situación de discapacidad de distintos tramos de edad no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza, con excepción de las diferencias entre el tramo de edad “60 y más” y los tramos de edad “18 a 29”, “30 a 44”, y “45 a 59”.

5.15. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que cuenta con asistencia personal (cuidador(a)), por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas en situación de discapacidad de distintos quintiles de ingreso no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza, con excepción de las diferencias entre los quintiles I y IV, II y IV y los quintiles III y IV.

5.16. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que cuenta con asistencia personal (cuidador(a)), por zona

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad por zona, porcentaje)




Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas en situación de discapacidad de zonas urbana y rural no son estadísticamente significativas a un 95% de confianza.

5.17. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que cuenta con un cuidador(a) según lugar de residencia del cuidador(a)


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad que cuenta con un cuidador(a), porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

5.18. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que utiliza asistencia personal, por sexo del cuidador(a)


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad que cuenta con un cuidador(a), porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

5.19. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que utiliza asistencia personal, por tramo de edad del cuidador(a)

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad que cuenta con un cuidador(a), porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

5.20. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que utiliza asistencia personal, por relación de parentesco del cuidador(a) con el entrevistado


(Población de 18 años y más en situación de discapacidad que cuenta con un cuidador(a), porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

5.21. Distribución de la población adulta en situación de discapacidad que utiliza asistencia personal, según pago de remuneración al cuidador(a)

(Población de 18 años y más en situación de discapacidad que cuenta con un cuidador(a), porcentaje)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 2015.

Anexo

Ficha técnica de la encuesta del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad

Organismo responsable	Ministerio de Desarrollo Social
Organismo ejecutor	Instituto Nacional de Estadísticas, INE (diseño muestral y cálculo de factores de expansión, levantamiento y construcción de base de datos)
Población objetivo	Todos los Niños entre 2 y 17 años y los adultos de 18 y más años, residentes en viviendas particulares a lo largo del territorio nacional.
Cobertura	Se incluye a 135 comunas ^[1] que pertenecían a la muestra de Casen 2013, y se excluyen las áreas de difícil acceso ^[2] .
Viviendas	11.981
Hogares	12.265
Personas en hogares	39.886
Personas seleccionadas 18 y+	12.265
Personas seleccionadas 2-17 años	5.515
Núcleos familiares	15.088
Servicio Doméstico P. Adentro	18
Marco muestral	Marco muestral de manzanas para el área urbana y Resto de Áreas Urbanas de 2008 del INE (MM2008) Marco muestral de secciones para el área rural y Resto de Áreas Urbanas de 2002 del INE (MS2002)
Diseño de la muestra	Probabilístico, muestreo bifásico en base a encuestas logradas en viviendas de Casen 2013. La unidad final de selección es la vivienda.
Error muestral	La variable de interés en la determinación del tamaño muestral fue la tasa de discapacidad medida por la encuesta del primer Estudio Nacional de la Discapacidad (2004). A nivel nacional, el error absoluto efectivo para la estimación del porcentaje de personas en situación de discapacidad en la encuesta del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad es de 1,1 puntos porcentuales.

Anexo

Ficha técnica de la encuesta del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad

Representatividad	Adultos: Nacional, Nacional Urbano, Nacional Rural y 15 regiones. Niños: Nacional, Nacional Urbano, Nacional Rural.
Número de estratos muestrales	237
Período de trabajo de campo	30 de junio al 4 de septiembre 2015
Modo de aplicación	Entrevista personal, aplicada por encuestador en cuestionario de papel.
Informante	Jefe/a de hogar o persona mayor de 18 años miembro del hogar. Adulto/a (persona de 18 años y más) seleccionado. Niño/a (persona de 2 a 17 años) seleccionado.
Unidades de análisis	Adulto (persona de 18 años y más) seleccionado. Niño (persona de 2 a 17 años) seleccionado.
Cobertura temática	La encuesta se compone de cinco módulos mediante los cuales se busca caracterizar las personas que participan del estudio y sus hogares. Estos módulos son: Registro de Personas del Hogar, Educación, Trabajo, Ingresos, Vivienda. Incorpora también un Cuestionario de Adultos y otro de Niños donde se busca caracterizarlos con los siguientes cuatro módulos: Desempeño, Capacidad y Condiciones de Salud, Factores Ambientales, Servicios y Participación.
Otros	Entrevista voluntaria. No se solicitan datos personales (sin RUN, sin apellidos). Bases de datos de acceso público.

Anexo

Glosario de indicadores utilizados

- **Prevalencia de la población adulta en situación de discapacidad:** magnitud de la población que se encuentra en situación de discapacidad, estimada sobre el total de población de 18 años y más residente en viviendas particulares.
- **Porcentaje de Personas en Situación de Discapacidad (PeSD):** porcentaje de la población de 18 años y más que presenta dificultad severa en el índice de capacidad sobre el total de población de 18 años y más.
- **Porcentaje de Personas sin Situación de Discapacidad (PsSD):** porcentaje de la población de 18 años y más que presenta ninguna dificultad, dificultad leve o dificultad moderada en el índice de capacidad sobre el total de población de 18 años y más.
- **Porcentaje de Personas en Situación de Discapacidad Leve a Moderada (PeSD Leve a Moderada):** porcentaje de la población de 18 años y más que presenta dificultad severa en el índice basado en capacidad y que presenta problemas leves o moderados en el índice de desempeño.
- **Porcentaje de Personas en Situación de Discapacidad Severa (PeSD Severa):** personas de 18 años y más que presentan dificultad severa en el índice basado en capacidad y que presentan problemas severos en el índice de desempeño.

Anexo

Glosario de indicadores utilizados

- **Quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar:** Quinta parte ó 20% de los hogares del país ordenados en forma ascendente de acuerdo al ingreso autónomo per cápita del hogar, donde el primer quintil (I) representa al 20% de hogares de menor ingreso y el quinto quintil (V) representa al 20% de hogares de mayor ingreso.
- **Personas con condiciones permanentes o de larga duración:** personas con alguna deficiencia física, mental y sensorial, que declaran tener alguna las siguientes condiciones consultadas en la encuesta: dificultad física y/o de movilidad, mudez o dificultad en el habla, dificultad psiquiátrica, dificultad mental o intelectual, sordera o dificultad para oír aún usando audífonos, ceguera o dificultad para ver aún usando lentes.
- **Personas que recibieron servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses:** personas que recibieron servicios de rehabilitación durante los últimos 12 meses, incluyendo atención médica de rehabilitación, fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y servicios de apoyo.

Anexo

Glosario de indicadores utilizados

- **Porcentaje de la población adulta que dispone de asistencia personal:** personas que debido a su salud, tienen a alguien que lo ayude (en su hogar o fuera de él, incluyendo familiares y amigos), para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, sobre el total de población de 18 y más años.
- **Porcentaje de población adulta en situación de dependencia funcional:** personas que declaran tener dificultades extremas o que presentan imposibilidad para realizar actividades básicas (caminar o subir peldaños, asearse o vestirse, alimentarse, utilizar el baño, acostarse y levantarse de la cama) o instrumentales de la vida diaria (Hacer tareas de la casa, salir a la calle, hacer compras o ir al médico) o que reciben ayuda con alta frecuencia (muchas veces o siempre), sobre el total de población de 18 y más años.

Anexo

Categorías utilizadas para análisis de prevalencia de enfermedades y/o condiciones de salud según Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)

Categoría agrupada	Enfermedad y/o condición de salud
enfermedad del ojo	ceguera
	pérdida de visión
trastornos mentales y del comportamiento	ansiedad
	autismo
	bipolaridad
	demencia
	dependencia de drogas
	dependencia OH
	depresión
	esquizofrenia
enfermedad del sistema osteoarticular y del tejido conectivo	problemas de sueño
	artritis, artrosis
	enfer. Reumatológicas
	lumbago o lumbociática
enfermedad del sistema circulatorio	enfermedad del corazón
	hipertensión
enfermedad del sistema digestivo	gastritis
	caries o enf de las encías
enfermedad endocrina, nutricional y metabólica	diabetes
	enf tiroidea
enfermedad del sistema nervioso	enf neuromuscular
	epilepsia
	hemiplejía o parálisis facial
	migraña
	PC

Anexo

Categorías utilizadas para análisis de prevalencia de enfermedades y/o condiciones de salud según Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)

Categoría agrupada	Enfermedad y/o condición de salud
enfermedad del oído	pérdida de audición
	sordera
enfermedad del sistema respiratorio	asma o alergia respiratoria
	enfermedad respiratoria crónica
enfermedades de la piel	enfermedad de la piel
traumatismos y envenenamientos	lesión medular
	pérdida, ausencia y malformación de EE
	TEC
enfermedades aparato genitourinario	enfermedad renal crónica
neoplasias	tumor o cáncer
enfermedades infecciosas	enf transmisión sexual distinta VIH
	enfermedad de chagas
	SIDA/VIH
	TBC
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Disrafia espinal
	Síndrome Down